

Quadro informativo

Pregão Eletrônico N° 90002/2026 (SRP) (Lei 14.133/2021)

UASG 158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA

19/06/2026 12:46

Boa tarde, Prezados (as)

Tendo em vista o nosso interesse em participar do Pregão Eletrônico n° 90002/2026, faz-se necessário esclarecer as seguintes dúvidas:

1. Este serviço atualmente é prestado por quais empresas em cada campus?
2. Deverá ser incluído o valor de R\$ 77,51 referente ao cumprimento da CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ da CCT PB000032/2026?
3. De que forma deverá ser feito o controle da jornada dos funcionários? Em caso da escolha do ponto eletrônico, a Administração considerou os custos de aquisição do equipamento nas planilhas estimadas?
4. Os percentuais indicados pela Administração no módulo 3 e Submódulo 4.1 podem ser alterados pelos licitantes?
5. Qual documento será exigido para comprovação do cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII da Constituição Federal? Será admitida declaração simples ou haverá exigência documental específica?
6. Deverá ser cotado o valor referente ao Substituto do Intervalo Intrajornada dos funcionários? Em caso afirmativo, qual a base de cálculo no Submódulo 4.2?
7. O preposto poderá ser um dos integrantes da equipe operacional contratada ou deverá ser designado profissional exclusivo? Nesse caso, o custo de manutenção do preposto deve constar na planilha de custos? A Administração considerou esse custo em sua estimativa?
8. Existem limites mínimos ou máximos para os percentuais de custos indiretos e de lucro, visando assegurar a exequibilidade das propostas?

9. Será admitida a participação de empresas em recuperação judicial? Em caso afirmativo, será exigida a apresentação de documento específico emitido por autoridade competente, que comprove a regularidade da situação econômico-financeira da empresa?

10. A Administração realizará consulta aos licitantes junto ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin)?

11. Item 94 Dos Materiais Do G1 Campus João Pessoa "Carrinho De Mão - Carrinho Mão, Material Caçamba: Chapa Aço Galvanizado, Quantidade Roda: 1 Un, Tipo Roda: Pneu Com Câmara De 3,25 Cm, Capacidade Caçamba: 50 Kg, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Na Cor Cor Preta, Características Adicionais: Dimensões Aproximadas:680 X 1320 X 545 Mm" Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

12. Item 97 Dos Materiais Do G1 Campus João Pessoa "Rodo Alumínio - Rodo De 1 Metro Em Alumínio Com Cabo De Alumínio" " Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

13. Item 36 Dos Materiais Do G2 Campus Mangabeira "Saco Para Lixo 200 L - Saco Plástico Lixo, Capacidade: 200 L, Cor: Preta, Circunferência: 90 Cm (Abertura Total), Altura: 115 Cm, Espessura 15 Micra (Parede Dupla) Aplicação: Coleta De Lixo, Material: Polietileno. Apresentação: Embalagem Com 100 Unidades." Não Consta A Unidade De Medida.

14. Item 50 Dos Materiais Do G2 Campus Mangabeira "Carrinho De Mão - Carrinho Mão, Material Caçamba: Chapa Aço Galvanizado, Quantidade Roda: 1 Un, Tipo Roda: Pneu Com Câmara De 3,25 Cm, Capacidade Caçamba: 50 Kg, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Na Cor Cor Preta, Características Adicionais: Dimensões Aproximadas:680 X 1320 X 545 Mm" Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

15. Item 45 Dos Materiais Do G4 Campus Itaporanga "Escova Limpeza Geral - Escova Limpeza Geral, Material Corpo: Plástico, Material Cerdas: Náilon, Características Adicionais: Ovalada, Comprimento: 12,50 Cm, Largura: 6 Cm, Espessura: 4 Cm." Não Contém A Quantidade!

16. Item 63 Dos Materiais Do G4 Campus Itaporanga "Dispenser Para Papel Higiênico Tipo Rolão - Tipo De Material: Termoplástico; Cor: Branca; Capacidade Compatível: Rolo De 300 E 500m; Comprimento: 27cm X Largura: 13,5cm X Altura: 29cm. Marca / Modelo De Referência: Premisse Velox" Não Contém A Quantidade!

17. Item 75 Dos Materiais Do G4 Campus Itaporanga “Machado (Machadinha) - Cabo Em Fibra De Vidro Com Empunhadura Emborrachada; Peso: 600g” Não Contém A Quantidade!
18. Item 76 Dos Materiais Do G4 Campus Itaporanga “Machado - Material Aço Carbono, Material Encaixe Cabo Aço Carbono, Material Cabo Madeira, Largura 10 Cm, Altura 50 Cm, Peso 2 Kg, Aplicação.” Não Contém A Quantidade!
19. Item 89 Dos Materiais Do G4 Campus Itaporanga “Balde Multiuso 12 L - Balde, Material: Plástico, Com Bico, Tamanho: Médio, Material Alça: Arame Galvanizado Revestido, Capacidade: 12 L, Cor: Preta” Não Contém A Quantidade!
20. Item 6 Dos Equipamentos Do G4 Campus Itaporanga “Carrinho De Aço Carga Plataforma 800 Kg - Carrinho De Carga Plataforma; Produzido Em Aço. Informações Técnicas: Altura: 442 Mm X Largura: 800 Mm X Comprimento: 1500 Mm; Rodas Pneumáticas 350x8”; Capacidade: 800 Kg” Não Contém A Quantidade!
21. Item 6 Dos Materiais Do G5 Campus Monteiro “Luva 2 Fios De Aço Gamiluva Anticorte - Para Os Riscos Mecânicos, Abrasão, Corte, Rasgo E Perfuração. Tamanhos: P Apresentação: Par” Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?
22. Item 7 Dos Materiais Do G5 Campus Monteiro “Luva 2 Fios De Aço Gamiluva Anticorte - Para Os Riscos Mecânicos, Abrasão, Corte, Rasgo E Perfuração. Tamanhos: M Apresentação: Par” Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?
23. Item 8 Dos Materiais Do G5 Campus Monteiro “Luva 2 Fios De Aço Gamiluva Anticorte - Para Os Riscos Mecânicos, Abrasão, Corte, Rasgo E Perfuração. Tamanhos: G Apresentação: Par” Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?
24. Item 32 Dos Materiais Do G5 Campus Monteiro “Cera Líquida Preta - Aplicação Em Superfícies Escuras Impermeabilizadas Ou Laváveis De Mármore, Ardósia, Cerâmicas, Lajotas, Paviflex, Granilite, Marmorite, Borracha, Plurigoma, Pisos Asfálticos. Apresentação: Embalagem Com 5 Litros.” Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?
25. Item 55 Dos Materiais Do G5 Campus Monteiro “Filtro Para Máscara -

Filtro Para Máscara Semifacial 3m 6200 Reutilizável M Marca: 3m Proteção Respiratória / Respiradores Reutilizáveis C/ 10 Unidades” Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

26. Item 72 Dos Materiais Do G5 Campus Monteiro “Tesourão Cabo Telescópico - Aplicação: Poda De Árvore; Lâmina Em Aço Carbono Teflonado; Cabo Telescópico Facilmente Ajustável; Empunhadura Ergonômica Em Plástico Aderente.” Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

27. Item 73 Dos Materiais Do G5 Campus Monteiro “Tesoura Cerca-Viva / Grama - Lâmina Serrilhada Em Aço Carbono 12”; Cabo Em Madeira; Dimensões: Largura: 15,60 Cm X Altura: 10,80 Cm X Profundidade: 48,20 Cm X Peso: 0,57 Kg” Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

28. Item 74 Dos Materiais Do G5 Campus Monteiro “Picareta Chibanca - Em Aço Tamanho 4 Com Cabo De Madeira 90 Cm” Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

29. Item 75 Dos Materiais Do G5 Campus Monteiro “Machado (Machadinha) - Cabo Em Fibra De Vidro Com Empunhadura Emborrachada; Peso: 600g” Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

30. Item 76 Dos Materiais Do G5 Campus Monteiro “Machado - Material Aço Carbono, Material Encaixe Cabo Aço Carbono, Material Cabo Madeira, Largura 10 Cm, Altura 50 Cm, Peso 2 Kg, Aplicação.” Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

31. Item 77 Dos Materiais Do G5 Campus Monteiro “ Carro Armazém De Carga - Material Chassi: Aço; Aplicação: Carregar Objetos Pesados (Como Móveis, Esquadrias, Ferragens E Até Mesmo Materiais De Construção) Em Locais Como Armazéns, Estoques. Especificações Técnicas: Altura 1300mm X Largura Base 300mm X Comprimento 350mm; Capacidade: 300kg; Roda Com Rolete Pneu Câmara 3,25/8” Pintura Eletrostática A Pó Na Cor Azul. Marca / Modelo De Referência: Metalosa” Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

32. Item 78 Dos Materiais Do G5 Campus Monteiro “Pulverizador Costal Manual 20 L - Sistema De Acionamento Do Pulverizador: Alavanca; Sistema De Compressão Do Pulverizador: Compressão Prévia; Capacidade Do Reservatório Do Pulverizador: 20 L” Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O

Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

33. Item 84 Dos Materiais Do G5 Campus Monteiro “Disco Limpador Verde - Disco De Limpeza Em Feltro, Próprio Para Enceradeiras Ou Auto Lavadoras De Baixa Rotação (175-300 Rpm), Espessura (Mínima): 21,0 Mm.” Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

34. Item 85 Dos Materiais Do G5 Campus Monteiro “Disco Lustrador Branco - Disco Lustrador Em Não-Tecido À Base De Fibras Sintéticas E Mineral Abrasivo Unidos Por Adesivo Sintético Resistente A Água, Detergentes E Outros Limpadores Normalmente Usados Na Manutenção Do Piso, Espessura Nominal: 25,4 Mm.” Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

35. Item 86 Dos Materiais Do G5 Campus Monteiro “Disco Removedor Vermelho - Disco Removedor, Composição: Fibra Sintética Com Abrasivo, Indicação De Uso: Remover Sujidades Leves, Espessura Nominal: 25,4 Mm.” Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

36. Item 90 Dos Materiais Do G5 Campus Monteiro “Enxada - Enxada, Material: Aço Carbono, Largura: 296 Mm, Material Cabo: Madeira, Comprimento Cabo: 150 Cm” Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

37. Item 91 Dos Materiais Do G5 Campus Monteiro “Pá - Pá, Material Cabo: Madeira, Aplicação: Construção Civil, Material: Aço Carbono, Formato: Quadrada, Tamanho: 330 X 275 Mm, Comprimento Cabo: 0,74 M, Características Adicionais: Cabo Madeira Em Y” Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

38. Item 94 Dos Materiais Do G5 Campus Monteiro “Carrinho De Mão - Carrinho Mão, Material Caçamba: Chapa Aço Galvanizado, Quantidade Roda: 1 Un, Tipo Roda: Pneu Com Câmara De 3,25 Cm, Capacidade Caçamba: 50 Kg, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Na Cor Cor Preta, Características Adicionais: Dimensões Aproximadas:680 X 1320 X 545 Mm” Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

39. Item 1 Dos Equipamentos Do G5 Campus Monteiro “Aspirador De Pó – Aspirador Profissional Para Sólidos E Líquidos, Com Alto Poder De Sucção Na Extensiva Curva, (Manopla) Permitindo A Aspiração De Qualquer Tipo De Superfície, Porta Acessórios, Cesto Para Acessórios Mangueira Com No Mínimo 2,0 Metros, Reservatório Com Capacidade De No Mínimo 20 Litros, Comprimento Do Fio Da Tomada De 5 Metros Ou Maior, De Potência De 1300w Ou Superior, Tensão 220v.” Está Zerado A Quantidade,

Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

40. Item 2 Dos Equipamentos Do G5 Campus Monteiro “Enceradeira Rotativa - Enceradeira Industrial – Com Escova De Diâmetro De No Mínimo 35 Cm, Motor Com Potência De No Min. $\frac{3}{4}$ Hp, Tensão 220v, Capacidade Operacional De No Mínimo 1.000 M²/H, Com Fio De Tomada De No Mínimo 10 M, Que Venha Com Acessórios (Disco/Escova, De Lavar E De Lustrar, Limpeza Média E Pesada).” Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

41. Item 6 Dos Equipamentos Do G5 Campus Monteiro “Carrinho De Aço Carga Plataforma 800 Kg - Carrinho De Carga Plataforma; Produzido Em Aço. Informações Técnicas: Altura: 442 Mm X Largura: 800 Mm X Comprimento: 1500 Mm; Rodas Pneumáticas 350x8”; Capacidade: 800 Kg” Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

42. Item 8 Dos Equipamentos Do G5 Campus Monteiro “Cortador De Grama Elétrico - Com Saída Lateral Rendimento Aproximado De 800m²/H Rodas De Termoplástico Com Bucha Sinterizada, Base Em Chapa De Aço De 1,9mm De Espessuratamanho Das Rodas: Dianteiras - 203 Mm / Traseiras - 305 Mm Lâmina Em Aço Especial, De 3mm De Espessura, Com Temperatura Por Indução No Fio De Corte Rotação: 60hz Voltagem: 220v Potência: 2500w Motor: Monofásico Rotação 3600 Rpm Faixa De Corte: 48cm” Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

43. Item 6 Dos Materiais Do G6 Campus Picuí “Luva 2 Fios De Aço Gamiluva Anticorte - Para Os Riscos Mecânicos, Abrasão, Corte, Rasgo E Perfuração. Tamanhos: P Apresentação: Par” Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

44. Item 7 Dos Materiais Do G6 Campus Picuí “Luva 2 Fios De Aço Gamiluva Anticorte - Para Os Riscos Mecânicos, Abrasão, Corte, Rasgo E Perfuração. Tamanhos: M Apresentação: Par” Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

45. Item 8 Dos Materiais Do G6 Campus Picuí “Luva 2 Fios De Aço Gamiluva Anticorte - Para Os Riscos Mecânicos, Abrasão, Corte, Rasgo E Perfuração. Tamanhos: G Apresentação: Par” Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

46. Item 10 Dos Materiais Do G6 Campus Picuí “Vaselina Líquida - Vaselina Líquida Para Uso Geral, Natureza Química: Hidrocarboneto Alifático Hidrogenado, Sinônimos: Óleo Mineral, Parafina Líquida. Com

Propriedades De Proteção, Lubrificação, Limpeza E Brilho Sem Deixar Cheiro Ou Manchas Nas Superfícies Aplicadas. Apresentação: Embalagem Com 1 Litro.” Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

47. Item 11 Dos Materiais Do G6 Campus Picuí “Silicone Líquido - Aspecto: Líquido, Cor: Azul; Odor: Característico; Densidade Relativa: 0,79 A 0,82 A 20°C; Solubilidade(S): Imiscível Em Água. Miscível Em Solventes Orgânicos; Norma Abnt-Nbr 14725-2:2010; Aplicação: Proteje, Renova E Dá Brilho Em Plásticos, Couros, Metais, Madeiras, Borrachas, Cromados, Vinis E Outras Superfícies; Apresentação: Frasco Com 250 Ml. Marca / Modelo De Referência: Jimo Silicone Líquido” Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

48. Item 12 Dos Materiais Do G6 Campus Picuí “Polidor De Metais - Polidor, Aspecto Físico: Líquido Branco Amarelado, Suspensão Leitosa, Está-, Aplicação: Limpeza De Metais. Apresentação: Embalagem Com 200 Ml” Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

49. Item 15 Dos Materiais Do G6 Campus Picuí “Soda Cáustica - Hidróxido De Sódio, Aspecto Físico: Escamas Esbranquiçadas, Altamente Higroscópico, Peso Molecular: 40 G,Mol, Fórmula Química: Naoh, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 95%, Característica Adicional: Soda Cáustica Comercial, Número De Referência Química: Cas 1310-73-2. Apresentação: Embalagem Com 1 Kg.” Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

50. Item 19 Dos Materiais Do G6 Campus Picuí “Pasta Limpeza - Sabão Em Pasta, Cor: Rosa; Aspecto: Pastoso; Composição Água, Ácidos Graxos, Hidróxido De Sódio, Silicato, Aplicação: Limpeza Em Geral, Apresentação: Embalagem Com 500 Gramas. Marca / Modelo De Referência: Cristal, Urca.” Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

51. Item 24 Dos Materiais Do G6 Campus Picuí “Lã De Aço - Composição: Aço Carbono, Tipo Fina, 60 G. Apresentação: Embalagem Com 8 Unidades.” Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

52. Item 29 Dos Materiais Do G6 Campus Picuí “Removedor De Cimento - Estado Físico: Líquido e Translúcido A Temperatura Ambiente, Isento De Material Em Suspensão; Cor: Incolor A Levemente Amarelado; Odor: Característico; Ph (20°C): 2,80 – 3,80; Densidade (20/4 ° C): 1,040 – 1,080 G/MI; Solubilidade: Totalmente Miscível; Viscosidade: 4 – 6 Cps. Apresentação: Embalagem Com 1.000 Ml. Marca / Modelo De Referência: Duratto” Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

53. Item 32 Dos Materiais Do G6 Campus Picuí “Cera Líquida Preta - Aplicação Em Superfícies Escuras Impermeabilizadas Ou Laváveis De Mármore, Ardósia, Cerâmicas, Lajotas, Paviflex, Granilite, Marmorite, Borracha, Plurigoma, Pisos Asfálticos. Apresentação: Embalagem Com 5 Litros.” Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

54. Item 33 Dos Materiais Do G6 Campus Picuí “Querosene - Querosene Iluminante, Aspecto: Líquido Límpido, Incolor A Amarelo Pálido; De Odor Característico Desagradável. Faixa De Destilação (A 760 Mmhg): 150 A 290 °C, Densidade (20/4 O C): 0,760 A 0,840, Solubilidade: Solúvel Em Solventes Orgânicos. Apresentação: Embalagem Com 1.000 ML.” Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

55. Item 34 Dos Materiais Do G6 Campus Picuí “Sabão Em Pó - Sabão Em Pó, Aplicação: Limpeza Geral, Aspecto Físico: Pó, Características Adicionais: Biodegradável. Apresentação: Embalagem Com 500g” Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

56. Item 35 Dos Materiais Do G6 Campus Picuí “Sabão Em Barra - Sabão Barra, Composição Básica: Sais + Ácido Graxo, Tipo: Com Alvejante, Características Adicionais: Neutro, Peso: 200 G, Formato: Retangular. Apresentação: Embalagem Com 5 Unidades.” Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

57. Item 39 Dos Materiais Do G6 Campus Picuí “Saco Para Lixo 40 L - Saco Plástico Lixo, Capacidade: 40 L, Cor: Preta, Aplicação: Coleta De Lixo, Material: Polietileno. Apresentação: Embalagem Com 100 Unidades.” Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

58. Item 41 Dos Materiais Do G6 Campus Picuí “Vassoura Pêlo Sintética 40 Cm - Vassoura, Material Cerdas: Pêlo Sintético, Material Cepa: Polipropileno, Comprimento Cepa: 40 Cm, Características Adicionais: Cabo De Madeira Plastificada, Diâmetro Cepa: 25 Mm” Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

59. Item 42 Dos Materiais Do G6 Campus Picuí “Vassoura Piaçava - Vassoura, Material Cerdas: Piaçava, Material Cabo: Madeira, Material Cepa: Madeira, Tipo: Leque, Aplicação: Limpeza.” Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

60. Itens 49, 50, 51, 52, 54, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 74, 75, 76, 78,

82, 85, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97 Dos Materiais Do G6 Campus Picuí Estão Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

61. Item 8 Dos Equipamentos Do G6 Campus Picuí “ Cortador De Grama Elétrico - Com Saída Lateral Rendimento Aproximado De 800m²/H Rodas De Termoplástico Com Bucha Sinterizada, Base Em Chapa De Aço De 1,9mm De Espessuratamanho Das Rodas: Dianteiras - 203 Mm / Traseiras - 305 Mm Lâmina Em Aço Especial, De 3mm De Espessura, Com Temperatura Por Indução No Fio De Corte Rotação: 60hz Voltagem: 220v Potência: 2500w Motor: Monofásico Rotação 3600 Rpm Faixa De Corte: 48cm” Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

62. Item 33 Dos Materiais Do G7 Campus Santa Luzia “Querosene - Querosene Iluminante, Aspecto: Líquido Límpido, Incolor A Amarelo Pálido; De Odor Característico Desagradável. Faixa De Destilação (A 760 MmHg): 150 A 290 °C, Densidade (20/4 O C): 0,760 A 0,840, Solubilidade: Solúvel Em Solventes Orgânicos. Apresentação: Embalagem Com 1.000 ML. “ Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

63. Itens 65, 66, 67, 72, 73, 75, 76, 82, 85, 86, 94 Dos Materiais Do G7 Campus Santa Luzia Estão Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

64. Item 5 Dos Equipamentos Do G7 Campus Santa Luzia “Soprador E Aspirador De Folhas 3.000 W - Soprador De Folhas Elétrico Com Saco Recolhedor; Aplicação: Soprar E Sugar Grama Cortada, Folhas Secas E Outros Detritos, Facilitando A Limpeza E Manutenção De Pátios E Jardins; Especificações Técnicas:Tensão: 220v :: Frequência Do Motor: 60hz :: Potência: 3000w :: Capacidade Do Saco Recolhedor: 45 Litros :: Rotação Do Motor: 14000rpm :: Vol. De Sopro: 780m³/H :: Cap. De Sucção: 13m³/Min :: Vibração Na Alça Principal: 2,291m/S² :: Velocidade Do Ar: 270km/H :: Regime De Trabalho: Intermitente :: Nível De Ruído: 106db :: Medida Do Produto: 330 X 200 X 250mm :: Peso Líquido: 3,70kgf. Marca / Modelo De Referência: Trapp Sf3000” Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

65. Na Planilha De Custos Do G8 Campus Santa Rita, No Submódulo 2.3 “Benefícios Mensais E Diários.” A Administração Não Considerou O Valor Unitário Da Tarifa No Valor De R\$ 5,60 Em Conformidade Com A Resolução Ce N° 025/2025, Publicada Na Edição Do Diário Oficial Do Estado Da Paraíba. (<https://Der.Pb.Gov.Br/Noticias/Novas-Tarifas-De-Onibus-Intermunicipais-E-Ferry-Boat-Entram-Em-Vigor-Dia-1o-Com-Reajustes-De-3-8-E-4-41>)

66. Item 3 Dos Materiais Do G8 Campus Santa Rita “Luva De Latex - Luva De Segurança Confeccionada Em Látex Natural Forrada Internamente Com Flocos De Algodão Acabamento Antiderrapante Na Palma Face Palmar Dos Dedos Extremidade Dos Dedos. Tamanhos: P. Apresentação:

Par” Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

67. Itens 5, 6, 8, 32 E 94 Dos Materiais Do G8 Campus Santa Rita Estão Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

68. Item 22 Dos Materiais Do Item 11 Campus Areia “Papel Higiênico Folha Dupla - Papel Higiênico, Material: Celulose Virgem, Com Pré-Bio Dermatológico, Que Tem A Função De Preservar O Ph Natural Da Pele, Largura: 10 Cm, Comprimento: 30 M, Cor: Branca, Características Adicionais: Picotado, Folha Dupla. Apresentação: Fardo Com 64 Rolos.” Consta Valor Estimado Pela Administração De Apenas R\$ 5,62, No Entanto Ao Realizar Uma Simples Pesquisa No Google Não É Possível Localizar Um Fardo Com 64 Rolos De Papel Higiênico Sequer Com Valor Aproximado A Este Utilizado Pela Administração. Sugere-Se Que A Administração Realize Nova Pesquisa De Preços Para Os Valores Dos Insumos.

69. Item 85 Dos Materiais Do Item 11 Campus Areia “Pulverizador Costal Manual 20 L - Sistema De Acionamento Do Pulverizador: Alavanca; Sistema De Compressão Do Pulverizador: Compressão Prévia; Capacidade Do Reservatório Do Pulverizador: 20 L” Consta Valor Estimado Pela Administração De Apenas R\$ 7,00, No Entanto Ao Realizar Uma Simples Pesquisa No Google Não É Possível Localizar Um Pulverizador Costal Manual 20 L Sequer Com Valor Aproximado A Este Utilizado Pela Administração. Sugere-Se Que A Administração Realize Nova Pesquisa De Preços Para Os Valores Dos Insumos.

Agradecemos antecipadamente e ficamos no aguardo das respostas.

Atenciosamente,

JVY Consultoria em Licitações

PROCESSO N.º 23326.002468.2026-17

REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico nº 90002/2026 - Campus João Pessoa/IFPB

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial.

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento ao Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 90002/2026 – Campus João Pessoa - IFPB, que tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação, de forma contínua e com a dedicação exclusiva de mão de obra, de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, para fins de atendimento às necessidades institucionais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos

1. DA ADMISSIBILIDADE

Nos termos do item 15 do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico em epígrafe, em consonância com o disposto no inciso II, do art. 17, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, os pedidos de esclarecimentos referentes ao edital e seus anexos deverão ser enviados ao pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no edital.

Com efeito, observa-se a tempestividade do pedido de esclarecimento realizado, no dia 17/06/2026 encaminhado via e-mail. Neste sentido, reconhecemos o requerimento de esclarecimento feito pelo peticionante ao edital de licitação, ao qual passamos a apreciar o mérito e nos posicionamos dentro do prazo legal estabelecido no regramento supramencionado.

2. DA SOLICITAÇÃO

Em síntese, a empresa peticionante solicita o saneamento de dúvidas conforme os questionamentos a seguir:

1. Este serviço atualmente é prestado por quais empresas em cada campus?

RESPOSTA: Esclarecemos, preliminarmente, que o teor do questionamento apresentado pelo licitante não possui o condão de influenciar nas regras de julgamento do certame, na aferição da aceitabilidade dos preços ou na elaboração das propostas comerciais. Contudo, em estrita observância ao princípio constitucional da publicidade e ao direito de acesso à informação pública, buscamos a informação e segue dos campis informados:

Campus João Pessoa - Elite Empresa de Limpeza em Prédios e Domicílios Ltda (CNPJ: 18.891.594/0001-33)

Campus Itabaiana - SUPREMA EMPREENDIMENTOS LTDA (08.243.787/0001-24)

Campus Areia - PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ: 10.926.785/0001-81)

Campus Mangabeira - Ideal Conservação

Campus Itaporanga - ZÊLO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI (CNPJ: 10.339.944/0001-41)

Campus Monteiro - ZÊLO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI (CNPJ: 10.339.944/0001-41)

Campus Patos - PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ: 10.926.785/0001-81)

Campus Picuí - PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ: 10.926.785/0001-81)

Campus Santa Luzia - PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ: 10.926.785/0001-81)

Campus Santa Rita - ZÊLO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI (CNPJ: 10.339.944/0001-41)

Campus Cabedelo: PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ: 10.926.785/0001-81)

2. Deverá ser incluído o valor de R\$ 77,51 referente ao cumprimento da CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ da CCT PB000032/2026?

RESPOSTA: Em atenção ao questionamento, esclarece-se que, com base no entendimento da Procuradoria Federal no âmbito desta Autarquia, não é devida a inclusão do valor de R\$ 77,51 referente ao cumprimento da Cláusula Vigésima Terceira – Da Contratação de Jovem Aprendiz da CCT PB000032/2026 na planilha de custos da contratação. Com efeito, a obrigação de contratação de aprendizes possui natureza legal e de caráter geral, incidente sobre a estrutura global da empresa, nos termos dos arts.

428 e seguintes da CLT, não se vinculando de forma direta e específica ao contrato administrativo em execução. Nessa perspectiva, a contratação de jovens aprendizes não se caracteriza como custo direto da mão de obra alocada ao contrato, mas sim como encargo inerente à organização empresarial da contratada, razão pela qual não deve ser apropriada ou rateada na planilha de custos do objeto licitado. Admitir a inclusão de tal parcela acarretaria distorção na formação dos preços, com potencial prejuízo à isonomia entre os licitantes, além de contrariar o entendimento jurídico que orienta a modelagem da presente contratação. Dessa forma, conclui-se que não deverá ser incluído o valor mencionado nas propostas, devendo os licitantes observar estritamente a estrutura de custos definida pela Administração nas Planilhas de Custos e Formação de Preços.

3. De que forma deverá ser feito o controle da jornada dos funcionários? Em caso da escolha do ponto eletrônico, a Administração considerou os custos de aquisição do equipamento nas planilhas estimadas?

RESPOSTA: O modelo e as ferramentas para o controle da jornada laboriosa dos empregados são de responsabilidade exclusiva e discricionária da empresa contratada, operando sob sua inteira governança e ônus. A Administração não impôs ou restringiu o uso de uma tecnologia ou metodologia específica para este fim. Consequentemente, eventuais custos de aquisição, manutenção ou parametrização de equipamentos de ponto eletrônico não foram inseridos de forma destacada nas planilhas estimadas do órgão e deverão ser absorvidos pelos encargos e custos indiretos da licitante.

4. Os percentuais indicados pela Administração no módulo 3 e Submódulo 4.1 podem ser alterados pelos licitantes?

RESPOSTA: Os campos e itens destacados na cor laranja nas planilhas de referência são meramente indicativos e facultativos, sendo permitida a alteração e ajuste dos percentuais pelos participantes de acordo com suas realidades fiscais e operacionais. Contudo, a Administração resguarda o direito de, a qualquer momento na fase de análise de aceitabilidade, exigir a apresentação da respectiva memória de cálculo, acompanhada do suporte documental que ateste a viabilidade econômica dos índices adotados.

5. Qual documento será exigido para comprovação do cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII da Constituição Federal? Será admitida declaração simples ou haverá exigência documental específica?

RESPOSTA: A comprovação do fiel cumprimento do mandamento constitucional ocorrerá mediante a apresentação de declaração formal emitida pela própria licitante, conforme modelo padronizado disponibilizado nos anexos do instrumento convocatório. Não haverá exigência de documentação adicional emitida por órgãos fiscais ou de auditoria trabalhista para esta finalidade específica durante a fase de habilitação.

6. Deverá ser cotado o valor referente ao Substituto do Intervalo Intrajornada dos funcionários? Em caso afirmativo, qual a base de cálculo no Submódulo 4.2?

RESPOSTA: Não há previsão ou obrigação para a cotação autônoma de valores específicos relativos ao Substituto de Intervalo Intrajornada no Submódulo 4.2.

7. O preposto poderá ser um dos integrantes da equipe operacional contratada ou deverá ser designado profissional exclusivo? Nesse caso, o custo de manutenção do preposto deve constar na planilha de custos? A Administração considerou esse custo em sua estimativa?

RESPOSTA: Quanto à figura do preposto, este poderá acumular a função com um dos postos operacionais da equipe regular, resguardada a plena e imediata execução de suas atribuições de representação e interface técnica junto à fiscalização do contrato. Caso a empresa opte pela indicação de um profissional exclusivo, os custos correspondentes deverão ser diluídos em seus próprios Custos Indiretos e Lucro (BDI).

8. Existem limites mínimos ou máximos para os percentuais de custos indiretos e de lucro, visando assegurar a exequibilidade das propostas?
RESPOSTA: Vide itens 8.10 a 8.13 do edital.

9. Será admitida a participação de empresas em recuperação judicial? Em caso afirmativo, será exigida a apresentação de documento específico emitido por autoridade competente, que comprove a regularidade da situação econômico-financeira da empresa?

RESPOSTA: É plenamente permitida a participação de sociedades empresárias sob regime de recuperação judicial no presente certame. Para fins de habilitação econômico-financeira, em substituição à certidão negativa exigida por padrão, a empresa deverá obrigatoriamente apresentar certidão judicial emitida pelo juízo competente da recuperação que comprove e ateste expressamente a sua viabilidade econômica e aptidão financeira para contratar com o Poder Público, em consonância com o art. 69 da Lei nº 14.133/2021 e as balizas consolidadas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

10. A Administração realizará consulta aos licitantes junto ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin)?

RESPOSTA: A consulta e a regularidade perante o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN) não figuram como requisitos documentais da fase de habilitação ou de julgamento de propostas. No entanto, por mandamento de ordem legal aplicável aos órgãos federais (Lei nº 10.522/2002), a Administração procederá à consulta ao referido cadastro no momento imediatamente anterior à assinatura do contrato administrativo. Sendo verificada restrição ou irregularidade ativa no CADIN, o ato de contratação restará obstado.

13. Item 36 Dos Materiais Do G2 Campus Mangabeira “Saco Para Lixo 200 L - Saco Plástico Lixo, Capacidade: 200 L, Cor: Preta, Circunferência: 90 Cm (Abertura Total), Altura: 115 Cm, Espessura 15 Micra (Parede Dupla) Aplicação: Coleta De Lixo, Material: Polietileno. Apresentação: Embalagem Com 100 Unidades.” Não Consta A Unidade De Medida.

RESPOSTA: Em atendimento ao pedido de esclarecimento referente ao item 13 – Saco para Lixo 200 L, informamos que a unidade de medida do produto é embalagem (pacote) contendo 100 unidades, conforme consta na especificação: “Apresentação: Embalagem com 100 unidades”.

14. Item 50 Dos Materiais Do G2 Campus Mangabeira “Carrinho De Mão - Carrinho Mão, Material Caçamba: Chapa Aço Galvanizado, Quantidade Roda: 1 Un, Tipo Roda: Pneu Com Câmara De 3,25 Cm, Capacidade Caçamba: 50 Kg, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Na Cor Cor Preta, Características Adicionais: Dimensões Aproximadas: 680 X 1320 X 545 Mm” Está Zerado A Quantidade, Se Não Há Previsão Do Fornecimento Desse Material O Mesmo Não Deveria Ser Excluído Da Planilha?

RESPOSTA: Em atenção ao pedido de esclarecimento referente ao Item 50 do Grupo 2 – Campus Mangabeira, informamos que a quantidade estimada para o item “Carrinho de Mão” consta atualmente como zero na planilha de quantitativos.

A manutenção do item na planilha tem por finalidade preservar a composição e padronização do grupo de materiais, não gerando, neste momento, expectativa de fornecimento para o referido item, uma vez que não há quantitativo previsto.

Dessa forma, considerando que a quantidade estimada é igual a zero, não haverá obrigação de fornecimento do material durante a vigência da contratação, salvo eventual retificação formal dos documentos do certame, caso aplicável.

Itens 11, 12, 15 a 64, 66 e 67.

RESPOSTA: Esclarecemos que todos os itens de materiais, insumos de consumo ou equipamentos cujas colunas de quantitativos encontram-se grafadas com o valor zero ou em branco não integram a base de cálculo do custo estimado global da contratação. Portanto, não há obrigatoriedade

jurídica ou técnica de exclusão física dessas linhas ou tabelas das planilhas de propostas por parte das licitantes, bastando que estas repliquem o valor nulo ou zerado em suas respectivas composições de preços.

65. Na Planilha De Custos Do G8 Campus Santa Rita, No Submódulo 2.3 "Benefícios Mensais E Diários." A Administração Não Considerou O Valor Unitário Da Tarifa No Valor De R\$ 5,60 Em Conformidade Com A Resolução Ce Nº 025/2025, Publicada Na Edição Do Diário Oficial Do Estado Da Paraíba. (<https://Der.Pb.Gov.Br/Noticias/Novas-Tarifas-De-Onibus-Intermunicipais-E-Ferry-Boat-Entram-Em-Vigor-Dia-1o-Com-Reajustes-De-3-8-E-4-41>)

RESPOSTA: Mantém-se o valor referencial estipulado pela Administração Pública na planilha estimativa. A localidade específica de instalação do Campus Santa Rita não conta com o atendimento de linhas regulares de transporte público coletivo intermunicipal compatíveis com o fluxo de turnos operacionais do objeto. Diante disso, os custos de deslocamento da mão de obra deverão ser calculados e propostos pela licitante considerando a logística interna e os meios de condução efetivamente viáveis para a execução integral dos serviços.

68. Item 22 Dos Materiais Do Item 11 Campus Areia "Papel Higiênico Folha Dupla - Papel Higiênico, Material: Celulose Virgem, Com Pré-Bio Dermatológico, Que Tem A Função De Preservar O Ph Natural Da Pele, Largura: 10 Cm, Comprimento: 30 M, Cor: Branca, Características Adicionais: Picotado, Folha Dupla. Apresentação: Fardo Com 64 Rolos." Consta Valor Estimado Pela Administração De Apenas R\$ 5,62, No Entanto Ao Realizar Uma Simples Pesquisa No Google Não É Possível Localizar Um Fardo Com 64 Rolos De Papel Higiênico Sequer Com Valor Aproximado A Este Utilizado Pela Administração. Sugere-Se Que A Administração Realize Nova Pesquisa De Preços Para Os Valores Dos Insumos.

RESPOSTA: Informamos que, por razões de conveniência e oportunidade administrativa, a demanda de contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação para o Campus Areia foi formalmente cancelada e excluída do escopo do presente certame. Diante disso, eventuais inconsistências ou pesquisas de preços específicas que envolviam aquela localidade perdem o objeto técnico.

69. Item 85 Dos Materiais Do Item 11 Campus Areia "Pulverizador Costal Manual 20 L - Sistema De Acionamento Do Pulverizador: Alavanca; Sistema De Compressão Do Pulverizador: Compressão Prévia; Capacidade Do Reservatório Do Pulverizador: 20 L" Consta Valor Estimado Pela Administração De Apenas R\$ 7,00, No Entanto Ao Realizar Uma Simples Pesquisa No Google Não É Possível Localizar Um Pulverizador Costal Manual 20 L Sequer Com Valor Aproximado A Este Utilizado Pela Administração. Sugere-Se Que A Administração Realize Nova Pesquisa De Preços Para Os Valores Dos Insumos.

RESPOSTA: Informamos que, por razões de conveniência e oportunidade administrativa, a demanda de contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação para o Campus Areia foi formalmente cancelada e excluída do escopo do presente certame. Diante disso, eventuais inconsistências ou pesquisas de preços específicas que envolviam aquela localidade perdem o objeto técnico.

Isto posto, dê-se ciência à empresa peticionante do conteúdo deste expediente, com a publicação do mesmo no site do <http://www.gov.br/compras/pt-br> e <https://www.ifpb.edu.br/campus/joaopessoa/administracao-e-financas/logistica/coordenacao-de-compras-e-licitacoes-1/ano/2026/edital-no-90002-2026>, dando continuidade dos trâmites relativos ao procedimento licitatório.

João Pessoa, 19 de junho de 2026.

Thais Lopes de Lucena Alves
Pregoeira
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
IFPB – CAMPUS JOÃO PESSOA