

CAMPUS JOÃO PESSOA

LISTA DE EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL

| ITEM | Quantidade (Und) |
|--|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • <u>BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL EMPACOTADORA 15KG</u>, 220V. Especificações técnicas: Material: Gabinete em plástico ABS injetado. Prato em aço inóx. Voltagem (Volts): 220 ou bivolt. Capacidade mínima (kg): 15. Características: Proteção contra interferências e sobrecargas. Função de pré-empacotamento (fixação da tara e do preço por quilo entre as pesagens). Acumulador diário de preço. Comercialização de produtos por peso e por unidade. Imprime data de embalagem e de validade. Compatível com diversos microterminais, ECF-PDV (Impressoras Fiscais), ECF-MR e sistemas de automação. Outras informações: Inmetro: em conformidade com a portaria 236/94 e classe III. Aplicação: usos diversos no comércio varejista. Dimensões aproximadas (cm): 37 x 70 x 36. Prato 36 x 25. Peso aproximado (kg): 3,6. De qualidade equivalente ou superior à(s) marca (s): SERIAL PRIX-III TOLEDO | 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • <u>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASCULANTE 25 LITROS</u>, 220v. Material: Aço inóx. Voltagem (Volts): 220. Capacidade do copo (l): 25. Potencia mínima CV(HP): 1,5. Velocidades (RPM): 3.200. Características: Tipo basculante. Aplicação: Triturar produtos alimentares diversos com adição de líquido. Dimensões aproximadas +/- 10% (m): 120 x 100 x 40. Peso aproximado (kg): 23. De qualidade equivalente ou superior à(s) marca (s): METVISA LQ25 | 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • <u>PROCESSADOR INDUSTRIAL DE ALIMENTOS 350KG/H</u>, 220V. Material: Aço inóx. Voltagem (Volts): 220. Classificação energética INMETRO: A. Consumo de energia aproximado (kW/Hora): Potencia mínima CV(HP): 0,33. Desempenho mínimo: 350kg/h. Itens inclusos: disco 7 mm, disco desfiador 3 mm, disco desfiador 5 mm, disco desfiador 8 mm, disco desfiador quadrado (juliene) - 2.5 mm, disco desfiador quadrado (juliene) 3 mm, disco fatiador 1 mm, disco fatiador 10 mm, disco fatiador 3 mm, disco fatiador 5 mm, disco fatiador dentado 3 mm, disco fatiador dentado 7 mm, disco fatiador ondulado 2 mm, disco fatiador ondulado 3 mm, disco fatiador ondulado 4 mm, disco ralador, grade cubo 12 mm, grade cubo 16 mm, grade cubo 8 mm, grade palito 10 mm. Outras informações: Certificação do INMETRO. Conformidade com a NR-12 (segurança no trabalho em máquinas e equipamentos). Aplicação: fatiar, cortar, desfiar, ralar, cortar em cubos e palitos diversos tipos de alimentos (batata, mandioca, gengibre, cebola, cenora, entre outros). Dimensões aproximadas (cm): 64 x 57 x 31. Peso aproximado (kg): 20. De qualidade equivalente ou superior à(s) marca (s): PAIE-S-N SKYSEM | 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • <u>PURIFICADOR DE ÁGUA 4,5 L/H</u>, 220 V. Voltagem (Volts): 220. Potência aproximada (Watts): 100. Capacidade mínima (volume): 2 litros de água gelada. Classificação energética: A. Faixa de temperatura (° C): 8. Desempenho mínimo: Refrigera 4 litros/hora. Características: Dupla filtração, capaz de reter impurezas maiores que 5 micras. Reduz o cloro, odores sabores. Sistema pressurizado, com reservatório de água hermético. Outras informações: Serve água gelada ou natural. Dimensões aproximadas (cm): 45x40x30. Peso aproximado (kg): 14. | 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • <u>CHAPA ELÉTRICA CHURRASQUEIRA E SANDUICHEIRA PROFISSIONAL</u> 60 X 45 CM, 220V. Material: Aço Inox Escovado. Voltagem (Volts): 220. Potência aproximada (Watts): 1600. Consumo de energia aproximado (kW/Hora): 1,6. Características: Uso profissional. Chapa em aço laminado. Pés de borrachas. Botões em blaquelite na cor preta. Com prensa de sanduiche. Resistência blindada. Aplicação: Uso em restaurantes. Dimensões aproximadas +/- 10% (cm): 60 X 45. Peso aproximado (kg): 9. | 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • <u>FOGÃO INDUSTRIAL EXTRA INOX 30X30 6 BOCAS E FORNO A GÁS</u> Material: Estrutura em aço inox 430 escovado. Grelha das mesas e queimadores em ferro fundido. Características: Aquecimento a Gás. 6 Bocas (3 queimadores simples e 3 duplos). Grelhas de aproximadamente 30x30cm. Mesa com perfil 5cm. Forno em aço inox | 1 |

| | |
|--|---|
| escovado, com a parte interna esmaltada, acompanhada de uma grelha, com dois trilhos de altura e isolamento térmico em lã de rocha. Itens inclusos: Aplicação: restaurantes industriais. Dimensões aproximadas +/- 10% (cm): 108 x 74 x80. Peso aproximado (kg): 136. De qualidade equivalente ou superior à(s) marca (s): VENÂNCIO EI6F | |
| <ul style="list-style-type: none"> • FORNO MICROONDAS 30 LITROS, 220V. Especificações técnicas: Voltagem (Volts): 220 V. Potência aproximada (Watts): 800. Capacidade mínima (volume): 30 litros. Classificação energética A. Características: controles pré-programados, menu brasileiro, menu light, menu infantil, descongelamento, minha receita, manter aquecido. Aplicação: Uso doméstico. | 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • FREEZER HORIZONTAL 540 LITROS, 220V. Especificações técnicas: Voltagem (Volts): 220. Capacidade mínima (volume): 540 litros. Classificação energética: A. Faixa de temperatura: De 2 a 8°C e -18 a -22°C. Características: Tipo horizontal. Com 2 portas. Caixa interna em aço zincado. Com rodízios. Puxadores ergonômicos. Dreno de degelo frontal. Dupla função: freezer e conservador. Fechadura com chave autoexpulsiva. Não contém CFC. Aplicação: conservação de alimentos. Dimensões aproximadas (cm): 140 x 90 x 80 Peso aproximado (kg): 90. | 2 |
| <ul style="list-style-type: none"> • BUFFET 03 MÓDULOS. Descrição: Self-service buffet conjugado, com 3 módulos: módulo quente (6 cubas), um módulo refrigerado (4 cubas) e um módulo de apoio para pratos e talheres. | 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • REFRESQUEIRA.A refresqueira possui capacidade para 30 litros (02 depósitos de 15 L) sendo indicada para refrigerar sucos, água de coco, caldos, chás, bebidas lácteas e achocolatados, ideais para lanchonetes, escolas, bares e restaurantes. | 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> ● GELADEIRAGeladeira/Refrigerador 405 Litros Branco 220v. | 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> ● EXPOSITOR FRIOBalcão Expositor Refrigerado Tradicional Toop 120 2 Placas Tampo Inox Branco Faixas Lateral Azul. | 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • ESTUFAVitrine Estufa Marchesoni Ouro 2 Portas Inox - Dupla 8 Bandejas | 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • DEPURADOR DE AR: Descrição: com 2 opções de uso depurador ou exaustor 100 cm. Contendo capacidade de Sucção (m³/h): 550m³/h Modo Depurador; Consumo: 0,142KWh;Dimensional do Motor Embutido (LxAxP em MM): 230x290x220; Dimensões do Depurador (LxAxP em MM): 905x40x335; Filtro: Carvão Ativado; Frequência: 60 Hz; Função: Depurador; Exaustor;Iluminação em Led: Sim;Material do Filtro: Alumínio Metálico Lavável;Painel de Comando: Easy Touch; Potência do Motor: 140W;Potência Lâmpada: 1W (x2);Potência Total: 142W; Ruído: 65 dB; Velocidade de Sucção: 3 Velocidades. | 1 |

Documento assinado digitalmente



JOSUE SANTOS SILVA
Data: 12/08/2022 14:38:38-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

JOSUÉ SANTOS SILVA

Diretor de Administração e Finanças

Campus João Pessoa



DECLARAÇÃO 28/2022 - DAPF/DG/CB/REITORIA/IFPB

Em 24 de agosto de 2022.

IFPB CAMPUS CABEDELO
LISTA DE EQUIPAMENTOS MÍNIMOS

Processo Administrativo nº 23326.003385.2022-11

Relação de equipamentos e materiais relacionados ao Restaurante do Campus Cabedelo ,
Conforme a tabela abaixo:

| Equipamento | Tombamento |
|---|------------|
| MICROONDAS 30 LITROS MIDEA | 186570 |
| CONJUNTO REFEITÓRIO 1 MESA + 6 CADEIRAS | 226770 |
| CONJUNTO REFEITÓRIO 1 MESA + 6 CADEIRAS | 226771 |
| CONJUNTO REFEITÓRIO 1 MESA + 6 CADEIRAS | 226765 |
| CONJUNTO REFEITÓRIO 1 MESA + 6 CADEIRAS | 226774 |
| CONJUNTO REFEITÓRIO 1 MESA + 6 CADEIRAS | 226775 |
| CONJUNTO REFEITÓRIO 1 MESA + 6 CADEIRAS | 226769 |
| CONJUNTO REFEITÓRIO 1 MESA + 6 CADEIRAS | 226768 |
| CONJUNTO REFEITÓRIO 1 MESA + 6 CADEIRAS | 226776 |
| CONJUNTO REFEITÓRIO 1 MESA + 6 CADEIRAS | 226777 |
| CONJUNTO REFEITÓRIO 1 MESA + 6 CADEIRAS | 226773 |
| CONJUNTO REFEITÓRIO 1 MESA + 6 CADEIRAS | 226767 |
| CONJUNTO REFEITÓRIO 1 MESA + 6 CADEIRAS | 226764 |
| CONJUNTO REFEITÓRIO 1 MESA + 6 CADEIRAS | 226766 |
| CONJUNTO REFEITÓRIO 1 MESA + 6 CADEIRAS | 226763 |
| CONJUNTO REFEITÓRIO 1 MESA + 6 CADEIRAS | 226772 |
| CONJUNTO REFEITÓRIO 1 MESA + 6 CADEIRAS | 226762 |
| CONJUNTO REFEITÓRIO 1 MESA + 6 CADEIRAS | 226761 |
| REFRIGERADOR (GELADEIRA) DUPLEX, CAPACIDADE 371L, FROST FREE, COR BRANCA, 220V, MARCA ELECTROLUX, MODELO DFN41 | 224910 |
| REFRIGERADOR (GELADEIRA) DUPLEX, CAPACIDADE 371L, FROST FREE, COR BRANCA, 220V, MARCA ELECTROLUX, MODELO DFN41 | 224909 |
| FOGÃO INDUSTRIAL, 8 BOCAS, QUEIMADORES DE ALTA PRESSÃO, MESA DE AÇO CARBONO, COM FORNO DE VOLUME DE 85 L COM PRATELEIRA REMOVÍVEL, TRAVAMENTO MECÂNICO NA PORTA - MARCA ITAJOBÍ | 227222 |

Cabedelo, 24 de agosto de 2022

Mário Jorge da Silva Rachman
Diretoria de Administração, Planejamento e Finanças
IFPB-Campus Cabedelo

Documento assinado eletronicamente por:

- **Mário Jorge da Silva Rachman, DIRETOR - CD4 - DAPF-CB**, em 24/08/2022 08:27:02.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 24/08/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpb.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código 329288
Verificador: 3643feb4eb
Código de Autenticação:



NOSSA MISSÃO: Ofertar a educação profissional, tecnológica e humanística em todos os seus níveis e modalidades por meio do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, na perspectiva de contribuir na formação de cidadãos para atuarem no mundo do trabalho e na construção de uma sociedade inclusiva, justa, sustentável e democrática.

VALORES E PRINCÍPIOS: Ética, Desenvolvimento Humano, Inovação, Qualidade e Excelência, Transparência, Respeito, Compromisso Social e Ambiental.



IFPB CAMPUS MONTEIRO

LISTA DE EQUIPAMENTOS MÍNIMOS

| ITEM | QUANTIDADE |
|---|------------|
| <p>BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL EMPACOTADORA 15 kg - Especificações técnicas: Material: Gabinete em plástico ABS injetado. Prato em aço inox. Voltagem (Volts): 220 ou bivolt. Capacidade mínima (kg): 15. Características: Proteção contra interferências e sobrecargas. Função de pré-empacotamento (fixação da tara e do preço por quilo entre as pesagens). Acumulador diário de preço. Comercialização de produtos por peso e por unidade. Imprime data de embalagem e de validade. Compatível com diversos microterminais, ECF-PDV (Impressoras Fiscais), ECF-MR e sistemas de automação. Outras informações: Inmetro: em conformidade com a portaria 236/94 e classe III. Aplicação: usos diversos no comércio varejista. Dimensões aproximadas (cm): 37 x 70 x 36. Prato 36 x 25. Peso aproximado (kg): 3,6. De qualidade equivalente ou superior à(s) marca (s): SERIAL PRIX-III TOLEDO</p> | 1 |
| <p>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASCULANTE 25 LITROS - Material: Aço inox. Voltagem (Volts): 220. Capacidade do copo (l): 25. Potencia mínima CV(HP): 1,5. Velocidades (RPM): 3.200. Características: Tipo basculante. Aplicação: Triturar produtos alimentares diversos com adição de líquido. Dimensões aproximadas +/- 10% (m): 120 x 100 x 40. Peso aproximado (kg): 23. De qualidade equivalente ou superior à(s) marca (s): METVISA LQ25</p> | 2 |
| <p>PROCESSADOR INDUSTRIAL DE ALIMENTOS 350KG/H - Material: Aço inox. Voltagem (Volts): 220. Classificação energética INMETRO: A. Consumo de energia aproximado (kW/Hora): Potencia mínima CV(HP): 0,33. Desempenho mínimo: 350kg/h. Itens inclusos: disco 7 mm, disco desfiador 3 mm, disco desfiador 5 mm, disco desfiador 8 mm, disco desfiador quadrado (juliene) – 2.5 mm, disco desfiador quadrado (juliene) 3mm, disco fatiador 1 mm, disco fatiador 10 mm, disco fatiador 3 mm, disco fatiador 5 mm, disco fatiador dentado 3 mm, disco fatiador dentado 7 mm, disco fatiador ondulado 2 mm, disco fatiador ondulado 3 mm, disco fatiador ondulado 4 mm, disco ralador, grade cubo 12 mm, grade cubo 16 mm, grade cubo 8 mm, grade palito 10 mm. Outras informações: Certificação do INMETRO. Conformidade com a NR-12 (segurança no trabalho em máquinas e equipamentos). Aplicação: fatiar, cortar, desfiar, ralar, cortar em cubos e palitos diversos tipos de alimentos (batata, mandioca, gengibre, cebola, cenora, entre outros). Dimensões aproximadas (cm): 64 x 57 x 31.</p> | 1 |



| | |
|--|---|
| Peso aproximado (kg): 20. De qualidade equivalente ou superior à(s) marca (s): PAIE-S-N SKYSEM | |
| PURIFICADOR DE ÁGUA 4,5 L/H - Voltagem (Volts): 220. Potência aproximada (Watts): 100. Capacidade mínima (volume): 2 litros de água gelada. Classificação energética: A. Faixa de temperatura (° C): 8. Desempenho mínimo: Refrigera 4 litros/hora. Características: Dupla filtração, capaz de reter impurezas maiores que 5 micras. Reduz o cloro, odores e sabores. Sistema pressurizado, com reservatório de água hermético. Outras informações: Serve água gelada ou natural. Dimensões aproximadas (cm): 45x40x30. Peso aproximado (kg): 14. | 2 |
| CHAPA ELÉTRICA CHURRASQUEIRA E SANDUICHEIRA PROFISSIONAL - Material: Aço Inox Escovado. Voltagem (Volts): 220. Potência aproximada (Watts): 1600. Consumo de energia aproximado (kW/Hora): 1,6. Características: Uso profissional. Chapa em aço laminado. Pés de borrachas. Botões em blaquelite na cor preta. Com prensa de sanduiche. Resistência blindada. Aplicação: Uso em restaurantes. Dimensões aproximadas +/- 10% (cm): 60 X 45. Peso aproximado (kg): 9. | 2 |
| FOGÃO INDUSTRIAL EXTRA INOX 30X30 6 BOCAS E FORNO A GÁS - Material: Estrutura em aço inox 430 escovado. Grelha das mesas e queimadores em ferro fundido. Características: Aquecimento a Gás. 6 Bocas (3 queimadores simples e 3 duplos). Grelhas de aproximadamente 30x30cm. Mesa com perfil 5cm. Forno em aço inox escovado, com a parte interna esmaltada, acompanhada de uma grelha, com dois trilhos de altura e isolamento térmico em lã de rocha. Itens inclusos: Aplicação: restaurantes industriais. Dimensões aproximadas +/- 10% (cm): 108 x 74 x 80. Peso aproximado (kg): 136. De qualidade equivalente ou superior à(s) marca (s): VENÂNCIO EI6F | 1 |
| FORNO MICROONDAS 30 LITROS - Especificações técnicas: Voltagem (Volts): 220 V. Potência aproximada (Watts): 800. Capacidade mínima (volume): 30 litros. Classificação energética A. Características: controles pré-programados, menu brasileiro, menu light, menu infantil, descongelamento, minha receita, manter aquecido. Aplicação: Uso doméstico. | 1 |



| | |
|---|---|
| FREEZER HORIZONTAL 540 LITROS - Especificação técnica: Voltagem (Volts): 220. Capacidade mínima (volume): 540 litros. Classificação energética: A. Faixa de temperatura: De 2 a 8°C e -18 a -22°C. Características: Tipo horizontal. Com 2 portas. Caixa interna em aço zincado. Com rodízios. Puxadores ergonômicos. Dreno de degelo frontal. Dupla função: freezer e conservador. Fechadura com chave autoexpulsiva. Não contém CFC. Aplicação: conservação de alimentos. Dimensões aproximadas (cm): 140 x 90 x 80 Peso aproximado (kg): 90. | 2 |
| BUFFET 03 MÓDULOS - Descrição: Self-service buffet conjugado, com 3 módulos: módulo quente (8 cubas), um módulo refrigerado (4 cubas) e um módulo de apoio para pratos e talheres. | 1 |
| REFRESQUEIRA - Capacidade para 30 litros (02 depósitos de 15 L) sendo indicada para refrigerar sucos, água de coco, caldos, chás, bebidas lácteas e achocolatados, ideais para lanchonetes, escolas, bares e restaurantes. | 1 |
| GELADEIRA - Geladeira/Refrigerador 405 Litros Branco 220v | 1 |
| EXPOSITOR FRIO - Balcão Expositor Refrigerado Tradicional Toop 120 2 Placas Tampo Inox Branco Faixas Lateral Azul. | 1 |
| ESTUFA - Vitrine Estufa 2 Portas Inox - Dupla 8 Bandejas | 1 |
| DEPURADOR DE AR - Descrição: com 2 opções de uso depurador ou exaustor 100 cm. Contendo capacidade de Sucção (m³/h): 550m³/h Modo Depurador; Consumo: 0,142KWh; Dimensional do Motor Embutido (LxAxP em MM): 230x290x220; Dimensões do Depurador (LxAxP em MM): 905x40x335; Filtro: Carvão Ativado; Frequência: 60 Hz; Função: Depurador; Exaustor; Iluminação em Led: Sim; Material do Filtro: Alumínio Metálico Lavável; Painel de Comando: Easy Touch; Potência do Motor: 140W; Potência Lâmpada: 1W (x2); Potência Total: 142W; Ruído: 65 dB; Velocidade de Sucção: 3 Velocidades. | 1 |

Glaucydetete Coutinho Neves Rafael

Diretora de Administração, Planejamento e Finanças



Documento assinado digitalmente

GLAUCYDETE COUTINHO NEVES RAFAEL

Data: 16/08/2022 10:32:36-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

| Equipamento | Tombamento | Ano - cadastro | Ano - Valor | Valor original | Valor |
|---|------------|----------------|-------------|----------------|----------|
| Fogão Industrial 8 bocas, queimadores de alta pressão, mesa de aço carbono, com forno de volume de 85 L com prateleira removível. | 225264 | 2020 | 2020 | 2.379,00 | 2.379,00 |
| Forno micro-ondas cap 30 L Marca | 228776 | 2020 | 2020 | 450,00 | 450,00 |
| Processador de alimentos Modelo PA-7LE | 61401 | 2012 | 2012 | 1.494,80 | 1.494,80 |
| REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE RFCT500MDA BCO 220V, MARCA: CONTINENTAL | 52771 | 2013 | 2013 | 2438 | 2438 |
| REFRIGERADOR DUPLEX FROSTFREE 445 LITRO | 140267 | 2014 | 2014 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| REFRIGERADOR DUPLEX FROSTFREE 445 LITROS | 140270 | 2014 | 2014 | 2.100,00 | 2.100,00 |

| | | | | | |
|--|-------|------|------|-----------|-----------|
| Cortador de legumes manual | 60338 | 2012 | 2012 | 70,00 | 70 |
| MAQ. E EQUIPAMENTOS DE MAT. INDUSTRIAL 518,00 LÍQUIDIFICADOR COM MOTOR DE 1/2 CV | 13731 | 2012 | 2012 | 518,00 | 518 |
| Máquina para lavar enxaguar – Bandejas Inox, 400 bandejas/hora | 50901 | 2013 | 2013 | 10.250,00 | 10.250,00 |


Ivamar Dantas da Nobrega
 Diretor de Administração IFPB Patos

Ivamar Dantas de Nobrega
 Diretoria de Administração e Planejamento
 Mat. SIAPE: 1100702
 IFPB-Campus Patos


Francisco José Ferreira Rangel
 Coordenador de Administração de Materiais IFPB Patos

Francisco José Ferreira Rangel
 Coordenação de Administração de Materiais e Recursos Patrimoniais
 Mat.: SIAPE: 1920781
 IFPB - Campus Patos



DECLARAÇÃO 29/2022 - CCC/DAPF/DG/PC/REITORIA/IFPB

Em 16 de agosto de 2022.

IFPB CAMPUS PICUÍ
LISTA DE EQUIPAMENTOS MÍNIMOS

Processo Administrativo nº 23167.000359.2022-01

Relação de equipamentos e materiais relacionados ao Restaurante do Campus Picuí , Conforme a tabela abaixo:

| Equipamento | Tombamento |
|---|-------------------|
| 35-COMPUTADOR DESKTOP TIPO ALL-IN-ONE, COM TECLADO E MOUSE, MODELO 6000 PRO AIO, MARCA HP COMPAQ. | 84930 |
| 33-SUPORTE ARTICULAVEL DE PAREDE PARA TV PLASMA/LCD DE 30" A 65", MARCA VISOGRAF. | 84557 |
| 06-APARELHO TELEFONICO IP, MODELO TIP 100 P0E, MARCA INTELBRAS | 83794 |
| 33- TV LCD 55", SERIE BRAVIA, MODELO EX5 KDL-55EX505, MARCA SONY | 83058 |
| 12-FRIGOBAR, CAPACIDADE 122L, MODELO RE 120, MARCA ELETROLUX | 86203 |
| 12-MICROONDAS, MODELO MM-40TB2VW, MARCA MIDEA. | 88370 |
| 34- BEBEDOURO AGUA GARRAFAO, MODELO MASTER BRANCO 220V, MARCA LIBELL. | 134096 |
| 42.MESA RETA COM TAMPO EM FORMATO RETANGULAR, MARCA BELO. | 150166 |
| 28.LIQUIDIFICADOR EM INOX, 220V, COPO DE 4 LITROS EM INOX, FUNCAO PULSAR, MARCA VITALEX. | 152750 |
| 28.LIQUIDIFICADOR EM INOX, 220V, COPO DE 4 LITROS EM INOX, FUNCAO PULSAR, MARCA VITALEX. | 152751 |
| 28.LIQUIDIFICADOR EM INOX, 220V, COPO DE 4 LITROS EM INOX, FUNCAO PULSAR, MARCA VITALEX. | 152752 |
| 42.Conjunto de mesa c/ tampo injetado- 6 lugares com cadeira fixa (mesas para refeitório) | 173712 |
| 42.Conjunto de mesa c/ tampo injetado- 6 lugares com cadeira fixa (mesas para refeitório) | 173713 |
| 42.Conjunto de mesa c/ tampo injetado- 6 lugares com cadeira fixa (mesas para refeitório) | 173714 |
| 42,Conjunto de mesa c/ tampo injetado- 6 lugares com cadeira fixa (mesas para refeitório) | 173715 |

| | |
|---|--------|
| 42.Conjunto de mesa c/ tampo injetado- 6 lugares com cadeira fixa (mesas para refeitório) | 173744 |
| 42.Conjunto de mesa c/ tampo injetado- 6 lugares com cadeira fixa (mesas para refeitório) | 173745 |
| 42.Conjunto de mesa c/ tampo injetado- 6 lugares com cadeira fixa (mesas para refeitório) | 173746 |
| 42.Conjunto de mesa c/ tampo injetado- 6 lugares com cadeira fixa (mesas para refeitório) | 173747 |
| 42.Conjunto de mesa c/ tampo injetado- 6 lugares com cadeira fixa (mesas para refeitório) | 173748 |
| 42.Conjunto de mesa c/ tampo injetado- 6 lugares com cadeira fixa (mesas para refeitório) | 173749 |
| 42.Conjunto de mesa c/ tampo injetado- 6 lugares com cadeira fixa (mesas para refeitório) | 173750 |
| 42.Conjunto de mesa c/ tampo injetado- 6 lugares com cadeira fixa (mesas para refeitório) | 173751 |
| 34 -BALANCA ELETRONICA, CAPACIDADE PESAGEM 200KG, VOLTAGEM 220V. | 187536 |
| 34.DESCASCADOR DE LEGUMES, MATERIAL ACO INOXIDAVEL. | 187543 |
| 34.VENTILADOR, TIPO PAREDE, POTENCIA MOTOR 110/220 W, TENSAO ALIMENTACAO 110/220V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS GRADE REMOVIVEL/CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE. | 187906 |
| 34.VENTILADOR, TIPO PAREDE, POTENCIA MOTOR 110/220 W, TENSAO ALIMENTACAO 110/220V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS GRADE REMOVIVEL/CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE. | 187908 |
| 34.VENTILADOR, TIPO PAREDE, POTENCIA MOTOR 110/220 W, TENSAO ALIMENTACAO 110/220V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS GRADE REMOVIVEL/CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE. | 187909 |
| 34.VENTILADOR, TIPO PAREDE, POTENCIA MOTOR 110/220 W, TENSAO ALIMENTACAO 110/220V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS GRADE REMOVIVEL/CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE. | 187912 |
| 34.VENTILADOR, TIPO PAREDE, POTENCIA MOTOR 110/220 W, TENSAO ALIMENTACAO 110/220V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS GRADE REMOVIVEL/CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE. | 187917 |
| 28.EXAUSTOR | 210370 |
| 12.Freezer, tipo horizontal, capacidade 519L, cor branca, , marca CONSUL. | 225253 |
| 12.Freezer, tipo horizontal, capacidade 519L, cor branca, , marca CONSUL. | 225254 |

Picuí-PB, 16 de agosto de 2022

Everton Pereira de Pontes

Diretoria de Administração, Planejamento e Finanças

IFPB-Campus Picuí

Documento assinado eletronicamente por:

- **Everton Pereira de Pontes, DIRETOR - CD4 - DAPF-PC**, em 16/08/2022 16:39:48.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 16/08/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpb.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código 326423
Verificador: ffb843a87
Código de Autenticação:



NOSSA MISSÃO: Ofertar a educação profissional, tecnológica e humanística em todos os seus níveis e modalidades por meio do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, na perspectiva de contribuir na formação de cidadãos para atuarem no mundo do trabalho e na construção de uma sociedade inclusiva, justa, sustentável e democrática.

VALORES E PRINCÍPIOS: Ética, Desenvolvimento Humano, Inovação, Qualidade e Excelência, Transparência, Respeito, Compromisso Social e Ambiental.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CAMPUS PRINCESA ISABEL

OFÍCIO 57/2022 - DAPF/DG/PI/REITORIA/IFPB

Princesa Isabel-PB, 23 de agosto de 2022.

Assunto: Listagem de equipamentos disponíveis para o funcionamento do restaurante estudantil.

Senhora Pregoeira,

Informamos a lista de equipamentos disponíveis para o funcionamento do restaurante estudantil para composição do processo n.º 23169.000187.2022-48, que tem como objeto os a prestação de serviços de fornecimento de refeições, tipo buffet livre diário, para atender as demandas do IFPB Campus Princesa Isabel.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
|------|--|------------|
| 1 | Conjunto de mesa c/ tampo injetado - 6 lugares com cadeira fixa (mesas para refeitório) | 30 |
| 2 | Bebedouro água garrafão, material inox, tipo vertical elétrico, voltagem 110/220V, frequência 50/60HZ, capacidade de refrigeração 20. Marca: Natugel | 1 |

Atenciosamente,

(Assinado eletronicamente)

Francisco Henrique Fernandes Junior (2312587)

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO CAMPUS PRINCESA ISABEL

Documento assinado eletronicamente por:

- **Francisco Henrique Fernandes Junior, DIRETOR - CD4 - DAPF-PI**, em 23/08/2022 08:41:56.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 18/08/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpb.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código 327515
Verificador: 9481118c91
Código de Autenticação:



Br 426, S/N, Zona Rural / Sítio Barro Vermelho, PRINCESA ISABEL / PB, CEP 58755-000
<http://ifpb.edu.br> - (83) 3457-2313