

## RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020-000

### 1 - Itens da Licitação

#### 1 - Televisor

**Descrição Detalhada:** TELEVISOR DE 55". SMART TV, 4K. WIFI E CONECTOR RJ45. VOLTAGEM 110/220 (BIVOLT). 55 POLEGADAS. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO. COMPATÍVEL COM SISTEMA ANDROID TV E CHROMECAST INTEGRADO. APLICATIVO DE BROWSER OU NAVEGADOR DE INTERNET. PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE, POEIRA E SURTOS ELÉTRICOS

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 5.782,68

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Monteiro/PB (2)

#### 2 - Televisor

**Descrição Detalhada:** TELEVISOR DE 65". SMART TV, 4K. WIFI E CONECTOR RJ45. VOLTAGEM 110/220 (BIVOLT). 65 POLEGADAS. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO. COMPATÍVEL COM SISTEMA ANDROID TV E CHROMECAST INTEGRADO. APLICATIVO DE BROWSER OU NAVEGADOR DE INTERNET. PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE, POEIRA E SURTOS ELÉTRICOS.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 8.771,96

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Monteiro/PB (2)

#### 3 - Suporte de videocassete , televisao

**Descrição Detalhada:** Suporte de videocassete , televisao, material: metálico, tamanho: para tv de 32" a 65", características adicionais: suporte pedestal com rodas, altura regulável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 2.660,64

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Monteiro/PB (4)

#### 4 - Receptor decodificador

**Descrição Detalhada:** RECEPTOR / GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO COM 8 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP - DVR – Digital Video Recorder com características mínimas abaixo:

- Deverá suportar câmeras HDCVI, HDTV, IP, AHD e analógicas;
  - Gravador Digital de Vídeo com 8 canais BNC de vídeo com resolução de 1080p e pelo menos 2 canais IP de vídeo com resolução de 1080p;
  - O DVR deve ser capaz de operar no modo NVR (convertendo canais BNC em IP);
  - Possuir visualização em tempo real com saída de vídeo na relação aproximada de 1920 x 1080(Full HD);
  - Possuir Disco Rígido (HD) de no mínimo 2 TB; Interface: SATA III (SATA de 6 Gb/s); Velocidade de rotação: de até 5.400RPM; Cache: 64 MB; Capacidade formatada: 2 TB; Fator de forma: 3,5 polegadas;
  - Suportar compressão de vídeo H.264;
  - Permitir o modo backup com dispositivo USB;
  - Possuir edição de áudio e vídeo;
  - Possuir programação para captura e envio de alertas e fotos por e-mail;
  - Possuir capacidade para realizar a visualização ao vivo, gravação, reprodução, backup e acesso remoto via rede ao mesmo tempo e de forma de reprodução independente;
- (demais especificações pormenorizadas no Termo de Referência.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

Valor Total (R\$): 4.935,60  
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00  
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (8)

#### 5 - Câmera vídeo de segurança

**Descrição Detalhada:** Câmera vídeo de segurança, tipo sensor: ccd 1,3", voltagem: 12 vdc, luminosidade mínima: 0,2 lx, controle ganho: automático db, aplicação: sistema segurança integrada, características adicionais: colorida fixa, compensação de luz de fundo, lente, relação sinal , ruído: > 48 dbx com foco 1.2, componentes adicionais: vídeo-drive e dc-drive, padrão ntsc 768(h)x494(v)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 23

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

Valor Total (R\$): 3.306,94  
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00  
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (23)

#### 6 - Câmera vídeo de segurança

**Descrição Detalhada:** Câmera vídeo de segurança, tipo sensor: ccd 1,3", voltagem: 12 vdc, luminosidade mínima: 0,2 lx, controle ganho: automático db, aplicação: sistema segurança integrada, características adicionais: colorida fixa, compensação de luz de fundo, lente, relação sinal , ruído: > 48 dbx com foco 1.2, componentes adicionais: vídeo-drive e dc-drive, padrão ntsc 768(h)x494(v)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 11

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

Valor Total (R\$): 11.726,00  
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00  
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (11)

#### 7 - Fonte alimentação

**Descrição Detalhada:** Fonte alimentação, características adicionais: hot plug, tensão alimentação: bivolt v, potência nominal: 350 w

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 16

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

Valor Total (R\$): 2.421,92  
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00  
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (16)

#### 8 - Cabo coaxial

**Descrição Detalhada:** Cabo Coaxial Flexível RF 4mm + Bipolar Híbrido 2 x 26 Awg, 85% malha, aplicação em câmeras (CFTV), bobina com 100m.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Bobina 100,00 M

Valor Total (R\$): 1.797,40  
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00  
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (20)

#### 9 - Conector elétrico

**Descrição Detalhada:** Conector elétrico, tipo: emenda "bnc", aplicação: instalações prediais

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 100,00 UN

Valor Total (R\$): 279,00  
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00  
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

**10 - Conector elétrico**

**Descrição Detalhada:** Conector elétrico, tipo: emenda "bnc", aplicação: instalações prediais

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 100,00 UN

**Valor Total (R\$):** 190,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Monteiro/PB (1)

**11 - Cabo extensor**

**Descrição Detalhada:** Cabo extensor, tipo saída: hdmi tipo a macho x hdmi tipo a macho, comprimento: 2 m, aplicação: áudio e vídeo incl.dolby truehd and dts-hd;master, características adicionais: suporta qq resolução incl.1080p até 4k, material condutor: pinos banhados a ouro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 16

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 420,16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Monteiro/PB (16)

**12 - Abraçadeira**

**Descrição Detalhada:** Abraçadeira, material: náilon, tipo: autotravante, comprimento total: 280 mm, largura: 6,60 mm, aplicação: amarração e fixação

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 100,00 UN

**Valor Total (R\$):** 122,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Monteiro/PB (5)

**13 - Grampo pasta**

**Descrição Detalhada:** Grampo Fixa Fio Cabo Coaxial 4mm Branco Pregó de Aço 14mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 11

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 100,00 UN

**Valor Total (R\$):** 32,45

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Monteiro/PB (11)

**14 - Grampo pasta**

**Descrição Detalhada:** Grampo Fixa Fio Cabo Coaxial Rg6 8mm Branco Pregó de Aço

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 11

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 100,00 UN

**Valor Total (R\$):** 41,36

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Monteiro/PB (11)

**15 - Peças, acessórios - radiocomunicação**

**Descrição Detalhada:** Kit conexão sem fio para CFTV IP (AP e Cliente):

- composto por dois Rádios Outdoor pré-configurados para a conexão automática a partir do momento que são alimentados pela rede elétrica;
- Antena de 16dBi permite conexão de até 1000 metros
- Padrão WLAN IEEE 802.11a/n
- Modo rádio MiMo 2T x 2R
- Faixa de frequência 5,15 - 5,85 GHz
- Potência de transmissão Até 630 mW (29dBm)
- Antena com painel direcional integrado com dupla polarização
- Modo de operação Access point, Cliente (WDS), Cliente (ARP NAT), Cliente iPoll
- Modo de operação de rede Bridge e Roteador IPv4/IPv6
- WAN IP estático, cliente DHCP, cliente PPPoE
- Técnicas de rede Roteamento com e sem NAT, VLAN
- Roteamento estático Sim
- DHCP Cliente e servidor

-Segurança wireless WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WACL

-Gerenciamento HTTP(S) GUI, SSH CLI, SNMP v1/v2

-Fonte de alimentação

MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: Kit conexão sem fio p/ CFTV IP – WOM 5A MiMo Intelbras

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 820,88

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Monteiro/PB (1)