



Banco de Especialistas

Resultado do Processo Seletivo - Etapa 1 - SLD (Dezembro/2022)

Smart Leak Detection - Corning

Pesquisador Colaborador Externo

	Nome	Avaliação Curricular Ponderada (60%)	Nota da Entrevista (*)	Nota da Entrevista Ponderada (40%)	Pontuação Final	Situação
1	Altemir Tomaz de Carvalho Garcia	96,00	0,0	0	96,00	Não compareceu
2	Alvaro Barbosa da Rocha	43,20	45,0	18	61,20	Desclassificado
3	Armando Wilmans Nunes da Fonseca Júnior	45,60	83,0	33,2	78,80	Aprovado
4	Djayr Alves Bispo Junior	23,40	93,0	37,2	60,60	Classificado
5	Esdras Carvalho da Costa	46,80	0,0	0	46,80	Não compareceu
6	Fernanda de Souza Silva	54,00	63,0	25,2	79,20	Desclassificada
7	Gabriel de Castro Coêlho	18,00	47,0	18,8	36,80	Desclassificado
8	Ludmila Martins de Araújo	43,20	68,0	27,2	70,40	Desclassificada

(*) Nota da Entrevista para classificação (mínimo de 70).

Entrevista realizada no dia 30/12/2022.