



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA
COORDENAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA**

MEMORIAL DESCRITIVO

Este Memorial Descritivo refere-se ao projeto arquitetônico básico de Reforma da Pró-reitoria de Administração e Finanças do IFPB – Depósito do Almoxarifado. A intervenção consistirá no fechamento de uma área atualmente coberta, porém sem fechamentos laterais, com a finalidade de criação de um local para ser depósito do Almoxarifado, também serão colocadas portas e janelas, executado revestimento com chapisco e reboca e pintura interna, externa e do teto, além disso, em virtude da execução de alvenaria, o piso da área de intervenção deverá ser refeito.

1. MATERIAIS E ACABAMENTOS

1.1. FUNDAÇÕES E ESTRUTURA

Deve ser aproveitada as fundações já existentes para apoiar a alvenaria a construção, e nos locais onde não existir fundação deve ser utilizada pedra argamassada e alvenaria de 1 vez no embasamento da alvenaria.

1.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

As instalações elétricas e telefônicas devem ser embutidas e utilizar eletrodutos de PVC rígido, caixas 4"x2" (quatro polegadas por duas polegadas) e 4"x4" (quatro polegadas por quatro polegadas) com placa na cor branca, devem ser observados os requisitos técnicos dos equipamentos previstos para o local conforme projeto arquitetônico.

Devem ser utilizadas lâmpadas e luminárias econômicas. Demais especificações de acordo com o projeto elétrico.

1.3. ALVENARIA E VEDAÇÕES

As paredes a construir serão de ½ vez, de tijolos cerâmicos de 8 furos com revestimento de chapisco e reboco e acabamento em pintura acrílica

1.4. ESQUADRIAS

Serão utilizadas portas de giro de alumínio anodizado, cor natural, estrutura em perfil retangular e preenchimento em lambri ou veneziana, sistema de esquadrias Belmetal Linha Imperial 2.5, Alcoa Inova ou similar com as mesmas características técnicas.

As janelas serão de correr, de alumínio anodizado, cor natural, executada de acordo com o sistema de esquadrias da Belmetal Linha Imperial 2.5, Alcoa Inova ou similar com as mesmas características técnicas, com vidro laminado incolor de 6 mm, inclusive contramarco, fecho central e acessórios.



1.5. REVESTIMENTO

1.5.1. Chapisco

Será utilizado chapisco em todas as paredes a construir de tijolos interna e externamente, a fim de dar aderência para a aplicação do reboco, o traço recomendado é de 1:3 de cimento e areia.

1.5.2. Reboco

Será utilizado reboco em massa única nas paredes a construir, nas áreas internas e externas, o traço recomendado é 1:2:9 de cimento cal e areia. Nas áreas externas deve ser utilizado o reboco hidrofugado.

1.6. PISO E PAVIMENTAÇÃO

O piso do depósito do almoxarifado será de cerâmica 34x34 cm, PEI 4, variação de tonalidade uniforme V1, Coeficiente de atrito maior que 0,4 – COF II, cor branca, acabamento acetinado. Referência técnica: Elizabeth linha Cristal Branco SEG ou similar com as mesmas características técnicas e de tonalidade. Rejunte impermeável de alta resistência a fungos e algas, cor branca. Referência técnica: Rejuntamento epóxi Quartzolit, ou similar com as mesmas características técnicas e de tonalidade. Nas portas e na área de circulação que faz limite com a sala a ser criada deve ser instalada soleira de granito preto ou verde Ubatuba.

1.7. VIDROS

Nas esquadrias de alumínio utilizar vidro laminado incolor com espessura mínima de 6 mm.



1.8. PINTURA


As paredes internas e externas receberão acabamento em pintura acrílica, com emassamento, executada em duas demãos, cor branco gelo, conforme indicação do projeto, acabamento acetinado ou semi-brilho.

O teto receberá pintura acrílica, com emassamento, executada em duas demãos, cor branco neve, fosco, referência técnica: Tinta acrílica Coralar 001 FO Branco Neve.

1.9. OUTROS

Nos casos omissos e/ou nas possíveis dúvidas que assim surgirem os responsáveis técnicos deverão ser consultados previamente.

João Pessoa, 14 de novembro de 2017.



Jaciara Lopes da Silva
Arquiteta e Urbanista – CAU n.º A36365-0
IFPB Mat. 1506433