



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

ANEXO I - A - Estimativa Individualizada dos Quantitativos por Órgão / Unidade Participante

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) n.º 006/2023
(Processo Administrativo n.º 23381.001341.2023-65)



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

ITEM	CÓDIGO CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	LOCAIS DE ENTREGA	
1	440973	ABRAÇADEIRA - Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 300 mm x Largura: 4,8 mm, Cor: Preta. Marca / Modelo de Referência: Frontec, Brasfort, Moblik ou similar.	Embalagem com 100 Unidades	154868 - INSTITUTO FED.DA PARAÍBA/CAMPUS GUARABIRA	10
				155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	20
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	6
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	10
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	10
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	20
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	45
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	20
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	50
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	10
				158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	200
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	65
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	5
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	5
				158474 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	5
2	431357	ABRAÇADEIRA - Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 150 mm x Largura: 3,6 mm, Cor: Preta. Marca / Modelo de Referência: Ecoline, Kala, Western ou similar.	Embalagem com 100 Unidades	783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	10
				154868 - INSTITUTO FED.DA PARAÍBA/CAMPUS GUARABIRA	10
				155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	20
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	6
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	10
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	50
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	5
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	20
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	40
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	20
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	50
				158281 - INST.FED.DA	10



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

				PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	
				158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	100
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	65
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	5
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	5
				158474 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	10
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	10
3	470234	ABRAÇADEIRA - Material: PVC - Cloreto De Polivinila, Cor: Cinza, Diâmetro Amarração: 3/4 Pol. Marca / Modelo de Referência: Tramontina, Wetzel, ou similar.	Unidade	155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	50
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	100
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	50
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	250
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	150
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	200
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	20
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	10
				158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	200
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	280
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	250
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	500
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	50
				158474 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	50
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	100
4	402154	SOQUETE LÂMPADA - Material: Porcelana, Tipo: Rosqueável, Tipo Lâmpada: Incandescente, Tipo Base: E-27, Material Contato: Latão. Marca / Modelo de Referência: Foxlux, Tramontina ou similar.	Unidade	155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	50
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	80
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	40
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	120
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	100
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	200



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	500
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	100
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	300
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	50
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	100
5	428664	CABO ELÉTRICO ISOLADO - Material Condutor: Cobre, Cor: Preto, Seção Nominal: 10 mm ² , Tensão Isolamento: 450/750 V, Características Adicionais: Flexível, Material Isolamento: PVC Flexível, Antichama; Corrente Elétrica (Ampère): 57,00 A; Potência Máxima em 110V: 6.270 W; Potência Máxima em 220V: 12.540 W; Norma Técnica NBR 247-3. Marca / Modelo de Referência: Sil, Cobrecom ou similar	Rolo com 100 Metros	155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	1
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	1
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	1
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	1
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	2
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	10
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	5
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	10
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	10
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	10
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	2
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	4
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	5
6	428664	CABO ELÉTRICO ISOLADO - Material Condutor: Cobre, Cor: Azul, Seção Nominal: 10 mm ² , Tensão Isolamento: 450/750 V, Características Adicionais: Flexível, Material Isolamento: PVC Flexível, Antichama; Corrente Elétrica (Ampère): 57,00 A; Potência Máxima em 110V: 6.270 W; Potência Máxima em 220V: 12.540 W; Norma Técnica NBR 247-3. Marca / Modelo de Referência: Sil, Cobrecom ou similar.	Rolo com 100 Metros	155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	1
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	1
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	1
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	1
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	2
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	10
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	5
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	10
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	10



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	10
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	2
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	3
				158474 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	2
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	5
7	409291	CABO ELÉTRICO ISOLADO - Material Condutor: Cobre, Cor: Preto, Seção Nominal: 16 mm², Tensão Isolamento: 450/750 V, Características Adicionais: Flexível, Material Isolamento: PVC Flexível, Antichama; Corrente Elétrica (Ampère): 76,00 A; Potência Máxima em 110V: 8.360 W; Potência Máxima em 220V: 16.720 W; Norma Técnica NBR 247-3. Marca / Modelo de Referência: Sil, Cobrecom ou similar.	Rolo com 100 Metros	155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	1
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	1
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	1
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	2
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	10
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	3
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	5
				158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	6
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	10
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	2
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	3
				158474 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	2
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	5
8	409291	CABO ELÉTRICO ISOLADO - Material Condutor: Cobre, Cor: Azul, Seção Nominal: 16 mm², Tensão Isolamento: 450/750 V, Características Adicionais: Flexível, Material Isolamento: PVC Flexível, Antichama; Corrente Elétrica (Ampère): 76,00 A; Potência Máxima em 110V: 8.360 W; Potência Máxima em 220V: 16.720 W; Norma Técnica NBR 247-3. Marca / Modelo de Referência: Sil, Cobrecom ou similar.	Rolo com 100 Metros	155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	1
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	1
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	1
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	2
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	10
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	3
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	5
				158370 - INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS CAICÓ	2
				158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	6
				158470 - INST FED.DA	10



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

				PARAIBA/CAMPUS PATOS	
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	2
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	3
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	5
9	428654	CABO ELÉTRICO ISOLADO - Material Condutor: Cobre, Cor: Azul, Seção Nominal: 2,5 mm², Tensão Isolamento: 450/750 V, Características Adicionais: Flexível, Material Isolamento: PVC Flexível, Antichama; Corrente Elétrica (Ampère): 24,00 A; Potência Máxima em 110V: 2.640 W; Potência Máxima em 220V: 5.280 W; Norma Técnica NBR 247-3. Marca / Modelo de Referência: Sil, Cobrecor ou similar.	Rolo com 100 Metros	155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	4
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	3
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	4
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	22
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	5
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	10
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	40
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	50
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	10
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	10
				158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	30
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	40
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	5
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	10
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	5
				158474 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	2
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	10
10	428657	CABO ELÉTRICO ISOLADO - Material Condutor: Cobre, Cor: Vermelho, Seção Nominal: 2,5 mm², Tensão Isolamento: 450/750 V, Características Adicionais: Flexível, Material Isolamento: PVC Flexível, Antichama; Corrente Elétrica (Ampère): 24,00 A; Potência Máxima em 110V: 2.640 W; Potência Máxima em 220V: 5.280 W; Norma Técnica NBR 247-3. Marca / Modelo de	Rolo com 100 Metros	155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	4
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	3
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	5
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	22
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	5
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	10
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	40
				158279 - INST.FED.DA	50



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

		Referência: Sil, Cobrecom ou similar.		PARAIBA/CAMPUS SOUSA	
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	10
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	10
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	30
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	40
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	5
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	10
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUI	5
				158474 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	2
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	10
11	428655	CABO ELÉTRICO ISOLADO - Material Condutor: Cobre, Cor: Verde, Seção Nominal: 2,5 mm², Tensão Isolamento: 450/750 V, Características Adicionais: Flexível, Material Isolamento: PVC Flexível, Antichama; Corrente Elétrica (Ampère): 24,00 A; Potência Máxima em 110V: 2.640 W; Potência Máxima em 220V: 5.280 W; Norma Técnica NBR 247-3. Marca / Modelo de Referência: Sil, Cobrecom ou similar.	Rolo com 100 Metros	155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	3
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	2
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	22
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	4
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	5
				156690 - INST.FED. DA PARAIBA / CAMPUS SANTA LUZIA	10
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	40
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	50
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	10
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	10
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	30
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	40
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	5
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	10
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUI	5
				158474 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	2
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	10
12	428661	CABO ELÉTRICO ISOLADO -	Rolo com	155890 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITAPORANGA	2



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

		Material Condutor: Cobre, Cor: Vermelho, Seção Nominal: 4,0 mm², Tensão Isolamento: 450/750 V, Características Adicionais: Flexível, Material Isolamento: PVC Flexível, Antichama; Corrente Elétrica (Ampère): 32,00 A; Potência Máxima em 110V: 3.520 W; Potência Máxima em 220V: 7.040 W; Norma Técnica NBR 247-3. Marca / Modelo de Referência: Sil, Cobrecom ou similar.	100 Metros	155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	3
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC- IFPB CAMPUS ESPERANÇA	4
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	6
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	4
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	6
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	40
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	50
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	5
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	10
				158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	40
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	20
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	5
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	7
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	5
				158474 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	1
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	10
13	428660	CABO ELÉTRICO ISOLADO - Material Condutor: Cobre, Cor: Branca, Seção Nominal: 4,0 mm², Tensão Isolamento: 450/750 V, Características Adicionais: Flexível, Material Isolamento: PVC Flexível, Antichama; Corrente Elétrica (Ampère): 32,00 A; Potência Máxima em 110V: 3.520 W; Potência Máxima em 220V: 7.040 W; Norma Técnica NBR 247-3. Marca / Modelo de Referência: Sil, Cobrecom ou similar.	Rolo com 100 Metros	155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	2
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	3
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC- IFPB CAMPUS ESPERANÇA	2
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	6
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	4
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	6
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	40
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	50
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	5
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	10
				158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	40
				158470 - INST FED.DA	40



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

				PARAIBA/CAMPUS PATOS	
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	5
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	7
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	5
				158474 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	2
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	10
14	428659	CABO ELÉTRICO ISOLADO - Material Condutor: Cobre, Cor: Verde, Seção Nominal: 4,0 mm ² , Tensão Isolamento: 450/750 V, Características Adicionais: Flexível, Material Isolamento: PVC Flexível, Antichama; Corrente Elétrica (Ampère): 32,00 A; Potência Máxima em 110V: 3.520 W; Potência Máxima em 220V: 7.040 W; Norma Técnica NBR 247-3. Marca / Modelo de Referência: Sil, Cobrecom ou similar.	Rolo com 100 Metros	155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	2
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	3
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	2
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	6
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	4
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	6
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	40
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	50
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	5
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	10
				158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	40
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	20
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	5
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	7
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	5
				158474 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	2
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	10
15	409290	CABO ELÉTRICO ISOLADO - Material Condutor: Cobre, Cor: Azul, Seção Nominal: 6,0 mm ² , Tensão Isolamento: 450/750 V, Características Adicionais: Flexível, Material Isolamento: PVC Flexível, Antichama; Corrente Elétrica (Ampère): 41,00 A; Potência Máxima em 110V: 4.510 W; Potência Máxima	Rolo com 100 Metros	155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	2
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	2
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	1
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	5
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	3
				158138 - INST.FED.DE	15



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

		em 220V: 9.020 W; Norma Técnica NBR 247-3. Marca / Modelo de Referência: Sil, Cobrecom ou similar.		EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	50
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	5
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	10
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	30
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	19
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	5
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	5
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	5
				158474 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	2
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	10
16	409290	CABO ELÉTRICO ISOLADO - Material Condutor: Cobre, Cor: Preta, Seção Nominal: 6,0 mm², Tensão Isolamento: 450/750 V, Características Adicionais: Flexível, Material Isolamento: PVC Flexível, Antichama; Corrente Elétrica (Ampère): 41,00 A; Potência Máxima em 110V: 4.510 W; Potência Máxima em 220V: 9.020 W; Norma Técnica NBR 247-3. Marca / Modelo de Referência: Sil, Cobrecom ou similar.	Rolo com 100 Metros	155890 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITAPORANGA	2
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	2
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC- IFPB CAMPUS ESPERANÇA	1
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	5
				156690 - INST.FED. DA PARAIBA / CAMPUS SANTA LUZIA	3
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	15
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	50
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	5
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	10
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	30
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	19
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	5
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	5
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	5
				158474 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	2
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	10
17	409290	CABO ELÉTRICO ISOLADO -	Rolo com	155890 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITAPORANGA	2



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

		Material Condutor: Cobre, Cor: Verde, Seção Nominal: 6,0 mm ² , Tensão Isolamento: 450/750 V, Características Adicionais: Flexível, Material Isolamento: PVC Flexível, Antichama; Corrente Elétrica (Ampère): 41,00 A; Potência Máxima em 110V: 4.510 W; Potência Máxima em 220V: 9.020 W; Norma Técnica NBR 247-3. Marca / Modelo de Referência: Sil, Cobrecom ou similar.	100 Metros	155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	2
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC- IFPB CAMPUS ESPERANÇA	1
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	5
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	3
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	15
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	50
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	5
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	10
				158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	30
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	19
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	5
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	5
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUI	5
				158474 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	2
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	10
18	365153	CABO ELÉTRICO ISOLADO - Isolado em Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF; Cor: Preto; Material Condutor: Cobre; Seção Bitola: 4 x 2,50 mm ² , Tensão Isolamento: 500 V, Características Adicionais: Flexível, Material Isolamento: PVC Flexível, Antichama; Corrente Elétrica (Ampère): 20,00 A; Potência Máxima em 110V: 2.200 W; Potência Máxima em 220V: 4.400 W; Aplicação: Extensões elétricas, Ligações de aparelhos eletrodomésticos e Ligações de ferramentas motorizadas; Característica Adicional do Cabo: Antichama; Norma Técnica NBR 247-3. Marca / Modelo de Referência: Megatron, Cobrecom ou similar.	Rolo com 100 Metros	155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	2
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC- IFPB CAMPUS ESPERANÇA	5
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	4
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	2
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	10
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	20
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	20
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	10
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	10
				158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	20
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	18
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	3
				158472 - INST FED.DA	2



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

				PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	
19	244477	CAIXA PASSAGEM - Material: PVC, Tipo: Embutir, Comprimento: 4", Largura: 2", Cor: Amarela, Aplicação: Embutir em paredes que receberão tomadas e interruptores. Marca / Modelo de Referência: Amanco, Tramontina, Tigre ou similar.	Unidade	155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	50
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	50
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC- IFPB CAMPUS ESPERANÇA	4
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	20
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	50
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	300
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	50
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	80
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	1000
				158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	300
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	350
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	25
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	5
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	10
20	397882	CANALETA MOLDURA - Material: PVC - Cloreto de Polivinila, Aplicação: Passagem de Cabo / Fio. Características Adicionais: Com Divisória e Tampa, Autoadesiva; Dimensões: Largura: 20 mm x Altura: 12 mm x Comprimento: 2000 mm, Cor: Branca. Marca / Modelo de Referência: Pial Legrand, Tramontina ou similar.	Unidade	154868 - INSTITUTO FED.DA PARAÍBA/CAMPUS GUARABIRA	6
				155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	40
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	20
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC- IFPB CAMPUS ESPERANÇA	10
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	80
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	25
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	200
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	200
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	500
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	100
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	1000
				158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	150
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	200



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	50
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	200
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	100
				158474 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	100
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	100
21	391410	CANALETA MOLDURA - Material: PVC - Cloreto de Polivinila, Aplicação: Passagem de Cabo / Fio. Características Adicionais: Com Divisória e Tampa, Autoadesiva; Dimensões: Largura: 20 mm x Altura: 50 mm x Comprimento: 2000 mm, Cor: Branca. Marca / Modelo de Referência: Pial Legrand, Tramontina ou similar.	Unidade	154868 - INSTITUTO FED.DA PARAIBA/CAMPUS GUARABIRA	4
				155890 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITAPORANGA	40
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	50
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	20
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	25
				156690 - INST.FED. DA PARAIBA / CAMPUS SANTA LUZIA	200
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	300
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	300
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	80
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	4000
				158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	150
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	300
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	30
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	100
				158474 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	30
22	471768	CANALETA MOLDURA - Material: PVC - Cloreto de Polivinila, Tipo: Aberta, Cor: Cinza, Características Adicionais: Com Tampa e Sem Divisória, Aplicação: Cabeamento Lógico e Elétrico, Dimensões: 30 mm X 30 mm X 2000 mm. Marca / Modelo de Referência: Tramontina, Dutoplast ou similar.	Unidade	154868 - INSTITUTO FED.DA PARAIBA/CAMPUS GUARABIRA	4
				155890 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITAPORANGA	40
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	50
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	20
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	20
				156690 - INST.FED. DA PARAIBA / CAMPUS SANTA LUZIA	210
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	200
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	300



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	60
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	800
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	200
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	300
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	50
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	100
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	100
23	379893	CAMPANINHA SEM FIO - Campainha sem fio; Material: ABS; Cor: Preta; Alimentação (receptor): Bivolt automático (100 a 240 Vac/50-60 Hz); Alimentação (transmissor): 1x Bateria 3 V 220mAh CR2032; Frequência de operação: 433.92 MHz; Volume: 5 níveis; Melodia: 5 melodias; Alcance Máximo: 100 Metros. Características Adicionais: Proteção do transmissor: IP44; LEDs Indicativos; Tecnologia sem fio, com instalação Plug & Play; Preparada para uso externo, sendo resistente a mudanças climáticas; Garantia: 12 (doze) meses. Marca / Modelo de Referência: Intelbras CIB 101 ou similar.	Unidade	155890 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITAPORANGA	5
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	4
				156690 - INST.FED. DA PARAIBA / CAMPUS SANTA LUZIA	4
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	6
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	10
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	12
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	27
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	5
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	4
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	100
24	382541	CURVA ELETRODUTO - Material: PVC Anti-Chama; Cor: Preta; Modelo: Longo; Bitola: 3/4"; Angulação: 90°, Tipo: Roscável. Marca / Modelo de Referência: Tigre, Amanco ou similar.	Unidade	155890 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITAPORANGA	30
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	20
				156690 - INST.FED. DA PARAIBA / CAMPUS SANTA LUZIA	50
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	80
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	50
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	60
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	50
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	200
				158470 - INST.FED.DA	260



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

				PARAIBA/CAMPUS PATOS	
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	30
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	100
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	100
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	100
25	484194	DISJUNTOR 1P 10A - Funcionamento: Termo magnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 10 A, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: DIN. Marca / Modelo de Referência: Schneider Electric, Tramontina ou similar.	Unidade	155890 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITAPORANGA	50
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	5
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	12
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	30
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	5
				156690 - INST.FED. DA PARAIBA / CAMPUS SANTA LUZIA	70
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	20
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	50
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	50
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	200
				158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	48
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	70
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	15
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	50
26	482695	DISJUNTOR 1P 16A - Funcionamento: Termo magnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 16 A, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: DIN. Marca / Modelo de Referência: Schneider Electric, Tramontina ou similar.	Unidade	154868 - INSTITUTO FED.DA PARAIBA/CAMPUS GUARABIRA	10
				155890 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITAPORANGA	50
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	5
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	10
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	30
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	10
				156690 - INST.FED. DA PARAIBA / CAMPUS SANTA LUZIA	50
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	30
				158279 - INST.FED.DA	50



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

				PARAIBA/CAMPUS SOUSA	
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	200
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	36
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	70
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	15
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	30
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	50
				158474 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	30
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	50
27	484195	DISJUNTOR 1P 20A - Funcionamento: Termo magnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 20 A, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: DIN. Marca / Modelo de Referência: Schneider Electric, Tramontina ou similar.	Unidade	154868 - INSTITUTO FED.DA PARAIBA/CAMPUS GUARABIRA	10
				155890 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITAPORANGA	50
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	5
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	10
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	20
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	10
				156690 - INST.FED. DA PARAIBA / CAMPUS SANTA LUZIA	70
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	30
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	100
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	50
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	200
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	24
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	70
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	15
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	30
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	50
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	50
28	484197	DISJUNTOR 1P 25A - Funcionamento: Termo	Unidade	154868 - INSTITUTO FED.DA PARAIBA/CAMPUS GUARABIRA	8



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

		magnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 25 A, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: DIN. Marca / Modelo de Referência: Schneider Electric, Tramontina ou similar.		155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	30
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	5
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC- IFPB CAMPUS ESPERANÇA	10
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	20
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	10
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	70
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	30
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	100
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	60
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	200
				158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	60
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	100
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	20
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	30
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	50
				158474 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	50
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	50
29	484201	DISJUNTOR 3P 63A - Funcionamento: Termo magnético, Tensão de Operação Nominal Ue: 400 V; Frequência: 50/60 Hz, Corrente Nominal: 63 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: DIN; NBR NM 60898. Marca / Modelo de Referência: Schneider Electric, Steck ou similar.	Unidade	155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	10
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC- IFPB CAMPUS ESPERANÇA	10
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	10
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	2
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	5
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	10
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	50
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	20
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	100
				158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	36



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	65
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	15
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	10
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	30
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	50
30	484202	DISJUNTOR 3P 100A - Funcionamento: Termo magnético, Tensão de Operação Nominal Ue: 400 VAC; Frequência: 50/60 Hz, Corrente Nominal: 100 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: DIN; NBR NM 60898. Marca / Modelo de Referência: Schneider Electric, Steck ou similar.	Unidade	155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	10
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	2
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	10
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	10
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	2
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	5
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	10
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	50
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	20
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	40
				158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	6
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	52
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	15
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	5
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	10
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	30
31	402079	DISJUNTOR 3P 125A - Funcionamento: Termo magnético, Tensão de Operação Nominal Ue: 400 VAC; Frequência: 50/60 Hz, Corrente Nominal: 125 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: DIN; NBR NM 60898. Marca / Modelo de Referência: Schneider	Unidade	155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	5
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	5
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	1
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	5
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	10
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	50



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

		Electric, Steck ou similar.		158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	20
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	30
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	10
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	10
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	5
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	5
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	10
32	458533	DISJUNTOR 3P 150A - Funcionamento: Termo magnético, Tensão de Operação Nominal Ue: 550 V CA / 250 V CC; Frequência: 50/60 Hz, Corrente Nominal: 150 A, CAT A; Número De Fases: Tripolar, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo de rede: CC / CA; Norma: IEC 60947-2. Marca / Modelo de Referência: Schneider Electric, Steck ou similar.	Unidade	155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	5
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	5
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	1
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	5
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	2
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	50
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	20
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	20
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	5
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	10
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	5
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	10
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	10
33	458530	DISJUNTOR 3P 250A - Funcionamento: Termo magnético, Tensão de Operação Nominal Ue: 690 V; Frequência: 50/60 Hz, Corrente Nominal: 250 A, CAT A; Número De Fases: Tripolar, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo de rede: CC / CA; Norma: IEC 60947-2. Marca / Modelo de Referência: Schneider Electric, Steck ou similar.	Unidade	155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	5
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	2
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	1
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	5
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	2
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	50
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	2



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	10
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	5
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	10
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	5
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	10
				158474 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	2
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	5
34	394405	ELETRODUTO - Material: PVC Anti-Chama; Cor: Preta; Tipo Fixação: Roscado; Normas Técnicas: ABNT NBR 15465; Comprimento: 3 M; Diâmetro Nominal: 3/4 Pol. Marca / Modelo de Referência: Tigre, Amanco ou similar.	Unidade	155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	30
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	30
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	30
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	60
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	120
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	80
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	100
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	50
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	200
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	200
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	200
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	50
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	300
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	30
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	100
35	449693	FILTRO DE LINHA - Tensão Alimentação: 110/220 V; Corrente Máxima: 10 A; Quantidade Saída: 6 Tomadas Com 3; Pinos Tipo Fêmea Com Aterramento; Características Adicionais: Led; Indicativo De Funcionamento, Protetor Contra	Unidade	154868 - INSTITUTO FED.DA PARAÍBA/CAMPUS GUARABIRA	30
				155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	50
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	100
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	50
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	60



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

		Sobretensão, Sobrecorrente e Ruídos na Rede Elétrica; Número Polos: 2P + T. Características Adicionais: Comprimento do Cabo: mínimo 1,50 Metros; Acompanha Fusível Reserva. Marca / Modelo de Referência: Elgin, Megatron ou similar.		155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	35
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	50
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	220
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	200
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	80
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	100
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	300
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	120
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	25
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	50
				158474 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	50
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	10
36	321181	FITA ISOLANTE ELÉTRICA - Material: Policloreto Polivinila (PVC); Cor: Azul; Dimensões: Comprimento: 20 M x Largura: 18 MM; Aplicação: Até 750V (0,75Kv) / 90G; NBR NM 60454-3, Classe C. Marca / Modelo de Referência: 3M Imperial ou similar.	Unidade	155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	10
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	10
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	10
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	25
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	15
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	100
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	400
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	40
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	70
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	25
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	50
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	10
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	10
37	321182	FITA ISOLANTE ELÉTRICA - Material: Policloreto Polivinila (PVC); Cor: Verde; Dimensões:	Unidade	155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	10
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	10



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

		Comprimento: 20 M x Largura: 18 MM; Aplicação: Até 750V (0,75Kv) / 90G; NBR NM 60454-3, Classe C. Marca / Modelo de Referência: 3M Imperial ou similar.		155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	10
				156690 - INST.FED. DA PARAIBA / CAMPUS SANTA LUZIA	25
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	10
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	100
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	300
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	40
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	70
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	25
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	10
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	10
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	10
38	321186	FITA ISOLANTE ELÉTRICA - Material: Policloreto Polivinila (PVC); Cor: Vermelha; Dimensões: Comprimento: 20 M x Largura: 18 MM; Aplicação: Até 750V (0,75Kv) / 90G; NBR NM 60454-3, Classe C. Marca / Modelo de Referência: 3M Imperial ou similar.	Unidade	155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	10
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	10
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	10
				156690 - INST.FED. DA PARAIBA / CAMPUS SANTA LUZIA	25
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	10
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	100
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	300
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	40
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	70
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	25
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	10
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	10
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	10
39	321185	FITA ISOLANTE ELÉTRICA - Material: Policloreto Polivinila (PVC); Cor: Amarela; Dimensões: Comprimento: 20 M x Largura: 18 MM; Aplicação: Até	Unidade	155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	10
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	10
				156690 - INST.FED. DA PARAIBA / CAMPUS SANTA LUZIA	25



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

		750V (0,75Kv) / 90G; NBR NM 60454-3, Classe C. Marca / Modelo de Referência: 3M Imperial ou similar.		158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	10
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	100
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	300
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	40
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	70
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	15
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	10
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	10
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	10
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	10
40	604732	FITA ISOLANTE ELÉTRICA - Material Básico: Acrilonitrilo Butadieno Estireno Anti Chama. Cor: Preta. Dimensões: Comprimento: 20 M x Largura: 19 MM x Espesura: 0,19 MM; Aplicação: Instalações Elétricas; ABNT NBR NM 60.454-3-1 - Tipo 9. Marca / Modelo de Referência: 3M Scotch ou similar.	Unidade	154868 - INSTITUTO FED.DA PARAIBA/CAMPUS GUARABIRA	20
				155890 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITAPORANGA	60
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	2
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	50
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	40
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	150
				156690 - INST.FED. DA PARAIBA / CAMPUS SANTA LUZIA	210
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	300
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	1000
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	100
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	400
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	200
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	250
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	50
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	50
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	100
				158474 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	50



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	50
41	445320	FITA ISOLANTE ELÉTRICA - Material Básico: Borracha EtilenoPropileno (EPR); Características Adicionais: Auto Fusão; Dimensões: Largura Nominal: 19 MM x Comprimento Nominal: 10 M x Espesura: 0,76 MM. Aplicação: Isolação primária de cabos de potência até 69 kV. Marca / Modelo de Referência: 3M Scotch ou similar.	Unidade	155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	20
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	10
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	50
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	20
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	110
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	12
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	100
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	50
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	200
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	36
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	40
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	20
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	20
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	5
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	50
42	444288	FITA ADESIVA DUPLA FACE - Material: Polietileno; Tipo: Dupla Face; Dimensões: Largura: 12 MM x Comprimento: 20 M x Espesura: 1 MM; Cor: Incolor. Características Adicionais: Adesão ao aço 90°: 3,4; Tensão perpendicular: 34; Cisalhamento estático: 500. Marca / Modelo de Referência: 3M; Vonder ou similar.	Unidade	154868 - INSTITUTO FED.DA PARAÍBA/CAMPUS GUARABIRA	15
				155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	5
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	2
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	30
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	50
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	25
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	100
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	80
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	200
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	50
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	200



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

				158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	20
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	30
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	25
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	20
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	10
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	20
43	390946	GRAMPO TERRA - Material: Liga de cobre; Diâmetro Haste: 3/4 Pol.; Componentes: Parafuso Tipo U, Encaixe para Cabo 4 AWG ou 16 MM². Normas de Referência: ABNT NBR-13571 / NBR-5370 / UL-467. Marca / Modelo de Referência: Intelli, Olivo ou similar.	Unidade	155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	5
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	10
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	50
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	30
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	20
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	100
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	30
				158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	60
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	30
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	20
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	5
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	5
44	482551	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO - Tipo: Modulado; Quantidade Seções: 1 UND; Aplicação: Tampa Condulete; Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal; Acabamento: Com Placa e Parafuso; Posição Relativa: Embutir; Tensão Nominal: 110/220 V; Corrente Nominal: 10 A; Material: PVC Rígido; Formato: Retangular. Marca / Modelo de Referência: Pial Legrand, Schneider Elétrica ou similar.	Unidade	154868 - INSTITUTO FED.DA PARAÍBA/CAMPUS GUARABIRA	40
				155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	50
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	5
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	30
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	100
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	25
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	100
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	80
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	500
				158280 - INST.FED.DA	50



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

				PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	400
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	200
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	150
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	50
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	40
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	50
				158474 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	50
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	50
45	455568	INTERRUPTOR SIMPLES 2 SEÇÕES - Tipo: Modulado; Quantidade Seções: 2 UND; Aplicação: Tampa Condutele; Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal; Acabamento: Com Placa e Parafuso; Posição Relativa: Embutir; Tensão Nominal: 110/220 V; Corrente Nominal: 10 A; Material: PVC Rígido; Formato: Retangular. Marca / Modelo de Referência: Pial Legrand, Schneider Eletrica ou similar.	Unidade	154868 - INSTITUTO FED.DA PARAIBA/CAMPUS GUARABIRA	20
				155890 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITAPORANGA	100
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	5
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	30
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	100
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	25
				156690 - INST.FED. DA PARAIBA / CAMPUS SANTA LUZIA	100
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	80
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	300
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	20
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	400
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	100
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	80
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	50
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	30
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	40
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	50
46	469642	LÂMPADA LED - Modelo: Led; Tensão Nominal: Bivolt; Potência	Unidade	155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	20



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

		Nominal: 15 W; Tipo Base: G5; Cor: Branca; Temperatura De Cor: 6.500 K; Fluxo Luminoso: 1.850 Lm; Aplicação: Iluminação; Formato: Tubular T5; Vida Útil Nominal: 25.000 H; Comprimento: 115 cm. Marca / Modelo de Referência: Osram, Taschibra ou similar.		158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	300
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	1000
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	500
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	1000
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	250
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	100
47	479282	LÂMPADA LED - Modelo: Led; Tensão Nominal: Bivolt; Potência Nominal: 18 W; Tipo Base: G13; Cor: Branca; Temperatura De Cor: 6.500 K; Fluxo Luminoso: 1.850 Lm; Aplicação: Iluminação; Formato: Tubular T8; Vida Útil Nominal: 25.000 H; Comprimento: 120 cm. Marca / Modelo de Referência: G-Light, Foxlux ou similar.	Unidade	154868 - INSTITUTO FED.DA PARAIBA/CAMPUS GUARABIRA	200
				155890 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITAPORANGA	400
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	100
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC- IFPB CAMPUS ESPERANÇA	10
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	50
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	240
				156690 - INST.FED. DA PARAIBA / CAMPUS SANTA LUZIA	100
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	800
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	1000
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	2000
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	300
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	1000
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	550
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	2500
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	100
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	200
				158474 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	100
48	316901	LUVA ELETRODUTO - Material: PVC Rígido Anti Chama; Tipo Fixação: Roscavel; Bitola: 3/4 POL; Normas Técnicas: NBR 6150. Marca / Modelo de Referência: Tigre, Amanco ou similar.	Unidade	155890 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITAPORANGA	100
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC- IFPB CAMPUS ESPERANÇA	30
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	50
				156690 - INST.FED. DA PARAIBA / CAMPUS SANTA LUZIA	110



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	80
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	30
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	500
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	300
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	200
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	25
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	40
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	100
49	230157	PARAFUSO CABEÇA CHATA - Material: Aço; Tipo: Fenda Phillips Cabeça Chata com Bucha; Dimensões: Diâmetro Nominal: 6 MM. Características Adicionais: Chave de encaixe Phillips e com Bucha Náilon. Marca / Modelo de Referência: BemFixa ou similar.	Embalagem com 10 Unidades	154868 - INSTITUTO FED.DA PARAIBA/CAMPUS GUARABIRA	5
				155890 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITAPORANGA	50
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	10
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	10
				156690 - INST.FED. DA PARAIBA / CAMPUS SANTA LUZIA	130
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	200
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	500
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	100
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	400
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	500
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	70
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	50
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	10
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	100
				158474 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	20
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	30
50	230161	PARAFUSO CABEÇA CHATA - Material: Aço; Tipo: Fenda Phillips Cabeça Chata com Bucha; Dimensões: Diâmetro Nominal: 8 MM. Características	Embalagem com 5 Unidades	154868 - INSTITUTO FED.DA PARAIBA/CAMPUS GUARABIRA	5
				155890 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITAPORANGA	50
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	10



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

		Adicionais: Chave de encaixe Phillips e com Bucha Náilon. Marca / Modelo de Referência: BemFixa ou similar.		155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	12
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	150
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	400
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	500
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	400
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	600
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	400
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	140
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	50
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	10
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	100
				158474 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	50
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	30
51	230146	PARAFUSO CABEÇA CHATA - Material: Aço; Tipo: Fenda Phillips Cabeça Chata com Bucha; Dimensões: Diâmetro Nominal: 10 MM. Características Adicionais: Chave de encaixe Phillips e com Bucha Náilon. Marca / Modelo de Referência: BemFixa ou similar.	Embalagem com 5 Unidades	154868 - INSTITUTO FED.DA PARAÍBA/CAMPUS GUARABIRA	6
				155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	50
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	10
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	30
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	100
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	900
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	500
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	100
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	600
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	400
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	700
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	50
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	10
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	100



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

				158474 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	30
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	100
52	270726	GUIA PASSA FIO/CABO - Material: PVC Com Alma de Aço; Aplicação: Passagem Cabo/Fio; Dimensões: Comprimento: 30 M; Tipo: Profissional; Características Adicionais: Ponta Guia; Ponta De Tração em Mola de Ferro. Marca / Modelo de Referência: Vonder, Foxlux ou similar.	Unidade	155890 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITAPORANGA	2
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	2
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	2
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	30
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	4
				156690 - INST.FED. DA PARAIBA / CAMPUS SANTA LUZIA	3
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	10
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	10
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	10
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	15
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	10
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	5
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	5
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	10
53	403983	PILHA ALCALINA AA - Modelo: AA; Tamanho: Pequena; Características Adicionais: Não Contém; Mercúrio e Cádmio; Tensão Nominal: 1,5 V; Sistema Eletroquímico: Alcalina. Marca / Modelo de Referência: Duracell, Elgin, Panasonic ou similar.	Embalagem com 2 Unidades	154868 - INSTITUTO FED.DA PARAIBA/CAMPUS GUARABIRA	20
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	30
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	30
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	30
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	25
				156690 - INST.FED. DA PARAIBA / CAMPUS SANTA LUZIA	20
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	400
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	2000
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	100
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	500
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	250



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	50
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	300
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	30
54	403984	PILHA ALCALINA AAA - Modelo: AAA; Tamanho: Palito; Características Adicionais: Não Contém; Mercúrio e Cádmiu; Tensão Nominal: 1,5 V; Sistema Eletroquímico: Alcalina. Marca / Modelo de Referência: Duracell, Elgin, Panasonic ou similar.	Embalagem com 2 Unidades	154868 - INSTITUTO FED.DA PARAIBA/CAMPUS GUARABIRA	150
				155890 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITAPORANGA	100
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	30
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	70
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	30
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	200
				156690 - INST.FED. DA PARAIBA / CAMPUS SANTA LUZIA	110
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	800
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	2000
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	200
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	500
				158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	200
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	350
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	100
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	300
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	30
55	322905	PORTA LÂMPADA - Material: Termoplástico; Cor: Branca; Características Adicionais: Fixação No Teto; Tipo Base: E-27. Marca / Modelo de Referência: Taschibra, Foxlux, Ecoline ou similar.	Unidade	155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	10
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	50
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	10
				156690 - INST.FED. DA PARAIBA / CAMPUS SANTA LUZIA	50
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	200
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	1000
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	10
				158370 - INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS CAICÓ	10



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

				158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	50
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	280
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	40
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	100
56	418903	PLUGUE FÊMEA 2P+T 10A - Número Polos: 2 P + T; Corrente Nominal: 10 A; Tipo: Fêmea; Normas Técnicas: NBR 14.136; Tensão Nominal: 250 V; Número Pinos: 3 UND; Formato Pinos: Cilíndrico; Aplicação: Redes Elétricas; Padrão: Brasileiro. Marca / Modelo de Referência: Fame Elétrica, Ilumi ou similar.	Unidade	154868 - INSTITUTO FED.DA PARAIBA/CAMPUS GUARABIRA	30
				155890 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITAPORANGA	20
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	10
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC- IFPB CAMPUS ESPERANÇA	10
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	100
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	40
				156690 - INST.FED. DA PARAIBA / CAMPUS SANTA LUZIA	50
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	40
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	500
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	20
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	100
				158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	100
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	100
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	25
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	30
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	20
				158474 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABELO	10
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	70
57	422690	PLUGUE FÊMEA 2P+T 20A - Número Polos: 2 P + T; Corrente Nominal: 20 A; Tipo: Fêmea; Normas Técnicas: NBR 14.136; Tensão Nominal: 250 V; Número Pinos: 3 UND; Formato Pinos: Cilíndrico; Aplicação: Redes Elétricas; Padrão: Brasileiro. Marca / Modelo de Referência:	Unidade	154868 - INSTITUTO FED.DA PARAIBA/CAMPUS GUARABIRA	30
				155890 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITAPORANGA	20
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	10
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC- IFPB CAMPUS ESPERANÇA	10
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	60
				155895 - IFECT DA PARAIBA -	20



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

		Fame Elétrica, Ilumi ou similar.		CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	60
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	20
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	300
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	10
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	100
				158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	100
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	30
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	15
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	30
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	10
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	50
58	418902	PLUGUE MACHO 2P+T 10A - Número Pólos: 2 P + T; Corrente Nominal: 10 A; Tipo: Macho; Normas Técnicas: NBR 14.136; Tensão Nominal: 250 V; Número Pinos: 3 UND; Formato Pinos: Cilíndrico; Aplicação: Redes Elétricas; Padrão: Brasileiro. Marca / Modelo de Referência: Fame Elétrica, Tramontina ou similar.	Unidade	154868 - INSTITUTO FED.DA PARAÍBA/CAMPUS GUARABIRA	30
				155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	20
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	10
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	10
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	100
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	80
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	60
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	40
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	300
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	20
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	100
				158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	100
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	100
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	25
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	30



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	20
				158474 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	10
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	70
59	373596	PLUGUE MACHO 2P+T 20A - Número Pólos: 2 P + T; Corrente Nominal: 20 A; Tipo: Macho; Normas Técnicas: NBR 14.136; Tensão Nominal: 250 V; Número Pinos: 3 UND; Formato Pinos: Cilíndrico; Aplicação: Redes Elétricas; Padrão: Brasileiro. Marca / Modelo de Referência: Fame Elétrica, Tramontina ou similar.	Unidade	154868 - INSTITUTO FED.DA PARAIBA/CAMPUS GUARABIRA	30
				155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	20
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	10
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	10
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	60
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	40
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	50
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	20
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	200
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	10
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	100
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	100
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	30
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	15
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	30
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	10
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	50
60	446478	QUADRO DISTRIBUIÇÃO - Componente fabricado de PVC anti-chama; Grau de proteção IP40 conforme NBR 6146; Tipo: De Sobrepor; Barramento: Sem Barramento; Quantidade de Disjuntores: 4; Cor: Branca; Características Adicionais: Para Disjuntores DIN; Abertura 180°; Sistema de trilho por simples encaixe e suporte com regulação para ajustar a altura dos disjuntores. Marca / Modelo de Referência: Tigre, Amanco ou	Unidade	155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	6
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	10
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	5
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	2
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	5
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	25
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	50
				158280 - INST.FED.DA	10



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

		similar.		PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	40
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	20
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	40
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	5
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	6
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	20
61	446479	QUADRO DISTRIBUIÇÃO - Componente fabricado de PVC anti-chama; Grau de proteção IP40 conforme NBR 6146; Tipo: De Sobrepor; Barramento: Sem Barramento; Quantidade de Disjuntores: 8; Cor: Branca; Características Adicionais: Para Disjuntores DIN; Abertura 180°; Sistema de trilho por simples encaixe e suporte com regulagem para ajustar a altura dos disjuntores. Marca / Modelo de Referência: Tigre, Amanco ou similar.	Unidade	155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	10
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	10
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	2
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	26
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	20
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	50
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	10
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	40
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	20
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	35
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	10
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	10
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	10
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	5
62	403122	QUADRO DISTRIBUIÇÃO - Material: Chapa de Aço Com Tratamento Anti Corrosivo; Revestimento: Pintura a Pó, Polyester e Epoxi.; Capacidade de Disjuntores: 16 DIN / 12 Bolt-on. Cor: Cinza / Branco; Características Adicionais: Possui Proteção UV; Posição Relativa: Sobrepor; Grau Proteção: IP 40; Trifásico 100A;	Unidade	155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	4
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	2
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	2
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	5
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	15
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	50



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

		Acessórios: Suporte + Trilho. Marca / Modelo de Referência: Cemar ou similar.		158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	2
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	40
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	8
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	14
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	25
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	5
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	2
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	1
63	402150	SOQUETE LÂMPADA LED T8 - Material: Polipropileno; Tensão Máxima Operação: 250 V; Corrente Nominal: 2 A; Tipo: Push-In Antivibratório; Características Adicionais: Com Rabicho; Tipo Base: G13 De Engate Rápido; Tipo Bulbo: T8; Tipo Lâmpada: Fluorescente Tubular. Marca / Modelo de Referência: Decorlux, Lalux ou similar.	Unidade	155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	200
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	20
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC- IFPB CAMPUS ESPERANÇA	10
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	50
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	2000
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	100
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	1000
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	500
				158370 - INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS CAICÓ	600
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	4000
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	80
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	100
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	50
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	100
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	50
64	345800	TERMINAL PRÉ ISOLADO - Material: Cobre Estanhado; Aplicação: Instalações Elétricas; Tipo: Agulha / Tubular; Bitola: 2,5 MM². Marca / Modelo de Referência: Soprano, Eletrokit ou	Embalagem com 100 Unidades	155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	2
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC- IFPB CAMPUS ESPERANÇA	2
				155894 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITABAIANA	7
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	2



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

		similar.		158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA 158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA 158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS 158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE 158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA 158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS 158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL 158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO 158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ 783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	2 2 2 10 20 6 3 5 2 1
65	425940	TERMINAL PRÉ ISOLADO - Material: Cobre Estanhado; Aplicação: Instalações Elétricas; Tipo: Agulha / Tubular; Bitola: 4,0 MM². Marca / Modelo de Referência: Soprano, Eletrokit ou similar.	Embalagem com 100 Unidades	154868 - INSTITUTO FED.DA PARAIBA/CAMPUS GUARABIRA 155890 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITAPORANGA 155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA 155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA 156690 - INST.FED. DA PARAIBA / CAMPUS SANTA LUZIA 158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA 158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA 158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS 158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE 158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA 158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS 158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL 158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO 158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ 158474 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO 783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	1 1 1 2 1 2 2 1 10 20 6 3 5 1 1 1



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

66	429683	TERMINAL PRÉ ISOLADO - Material: Cobre Estanhado; Aplicação: Instalações Elétricas; Tipo: Agulha / Tubular; Bitola: 6,0 MM². Marca / Modelo de Referência: Soprano, Eletrokit ou similar.	Embalagem com 100 Unidades	154868 - INSTITUTO FED.DA PARAÍBA/CAMPUS GUARABIRA	1
				155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	1
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC- IFPB CAMPUS ESPERANÇA	1
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	1
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	2
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	2
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	10
				158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	10
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	6
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	2
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	5
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	1
				158474 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	1
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	1
67	415659	TERMINAL PRÉ ISOLADO - Material: Cobre Estanhado; Aplicação: Instalações Elétricas; Tipo: Olhal; Bitola: 2,5 MM². Marca / Modelo de Referência: Soprano, Eletrokit ou similar.	Embalagem com 100 Unidades	155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	2
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC- IFPB CAMPUS ESPERANÇA	1
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	2
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	2
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	2
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	1
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	10
				158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	20
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	6
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	3
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	10
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	2
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	1



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

68	415660	TERMINAL PRÉ ISOLADO - Material: Cobre Estanhado; Aplicação: Instalações Elétricas; Tipo: Olhal; Bitola: 4,0 MM². Marca / Modelo de Referência: Soprano, Eletrokit ou similar.	Embalagem com 100 Unidades	155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	1
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC- IFPB CAMPUS ESPERANÇA	1
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	1
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	2
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	2
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	1
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	10
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	20
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	6
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	3
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	1
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	1
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	1
69	415658	TERMINAL PRÉ ISOLADO - Material: Cobre Estanhado; Aplicação: Instalações Elétricas; Tipo: Olhal; Bitola: 6,0 MM². Marca / Modelo de Referência: Soprano, Eletrokit ou similar.	Embalagem com 100 Unidades	155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	1
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC- IFPB CAMPUS ESPERANÇA	1
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	1
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	2
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	2
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	10
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	10
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	6
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	2
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	1
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	1
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	1
70	408712	TOMADA SIMPLES 2P+T 10A - Modelo: 2P+T; Corrente Nominal: 10 A; Aplicação: Caixa 4x2; Tipo:	Unidade	154868 - INSTITUTO FED.DA PARAÍBA/CAMPUS GUARABIRA	20
				155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	100



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

		Modular; Normas Técnicas: NBR 14.136; Cor Corpo: Branca; Tensão Nominal: 250 V; Padrão: Brasileiro. Marca / Modelo de Referência: Pial Legrand, Schneider Eletrica ou similar.		155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	30
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	100
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	30
				156690 - INST.FED. DA PARAIBA / CAMPUS SANTA LUZIA	130
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	200
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	500
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	50
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	600
				158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	200
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	150
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	50
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	50
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	100
				158474 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABELO	50
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	50
71	424036	TOMADA SIMPLES 2P+T 20A - Modelo: 2P + T; Corrente Nominal: 20 A; Aplicação: Caixa 4x2; Tipo: Modular; Normas Técnicas: NBR 14.136; Cor Corpo: Branca; Tensão Nominal: 250 V; Padrão: Brasileiro. Marca / Modelo de Referência: Pial Legrand, Schneider Eletrica ou similar.	Unidade	154868 - INSTITUTO FED.DA PARAIBA/CAMPUS GUARABIRA	25
				155890 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITAPORANGA	50
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	10
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	30
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	30
				156690 - INST.FED. DA PARAIBA / CAMPUS SANTA LUZIA	90
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	100
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	300
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	10
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	600
				158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	100
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	100



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	25
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	50
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	50
				158474 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	50
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	50
72	460998	TOMADA DUPLA 2P+T 10A - Modelo: 2P+T; Corrente Nominal: 10 A; Aplicação: Caixa 4x2; Tipo: Modular; Normas Técnicas: NBR 14.136; Cor Corpo: Branca; Tensão Nominal: 250 V; Padrão: Brasileiro. Marca / Modelo de Referência: Pial Legrand, Schneider Eletrica ou similar.	Unidade	154868 - INSTITUTO FED.DA PARAIBA/CAMPUS GUARABIRA	20
				155890 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITAPORANGA	50
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	20
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	100
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	40
				156690 - INST.FED. DA PARAIBA / CAMPUS SANTA LUZIA	130
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	300
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	500
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	50
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	600
				158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	400
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	100
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	100
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	50
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	100
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	50
73	467549	CABO DE REDE CAT6 - Material Revestimento: Polietileno Especial; Material Condutor: Cobre nú, isolados em polietileno termoplástico de alta densidade; Bitola Condutor: 24 AWG; Tipo Condutor: 4 pares trançados atendendo ao padrão de cores Azul / Azul Claro, Laranja / Branco, Verde / Verde Claro, Marrom / Marrom Claro,	Embalagem com 305 Metros	155890 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITAPORANGA	10
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	8
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	4
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	3
				156690 - INST.FED. DA PARAIBA / CAMPUS SANTA LUZIA	10
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	7



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

		quanto à isolamento dos pares; Tipo Cabo: 6 E; Cor: Azul; Padrão Cabeamento: Com Blindagem Helicoidal Em Fita Metalizada; Características Adicionais: Cabo UTP Blindado Com Marcação Sequencial Métrica; Categoria: 6E; Aplicação: Conexão De Rede; Material Isolamento Condutor: PVC Não Propagante À Chama; Padrões: INTERNACIONAL IEC 61156-5; ISO/IEC 11801 / NACIONAL ANSI/TIA 568.2-D Comprimento: 305 M. Marca / Modelo de Referência: Furukawa, Deko ou similar.		158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	30
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	20
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	20
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	10
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	10
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	3
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	20
				158474 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	2
74	469535	CONECTOR - Corpo fabricando em termoplástico de alto impacto não propagante a chama (UL 94V-0); Tipo: Fêmea; Aplicação: Cabo De Rede; Categoria: 6; Padrão: RJ45 Modular; Compatível com RJ-11; Conexão traseira padrão 110 IDC em bronze fósforo estanhado; Compatível com condutores de 22 a 26 AWG, em ângulo de 90°; Acessório para proteção do contato IDC e manutenção do cabo crimpado; Contato elétrico em bronze fosforoso com camadas de ouro e níquel; Padrão de Montagem T568A e T568B; Cor predominante branca ou bege; Normas EIA/TIA 568, C.2 e seus adendos, ISO/IEC 11801 e NBR 14565. Marca / Modelo de Referência: Furukawa SohoPlus ou similar.	Unidade	154868 - INSTITUTO FED.DA PARAIBA/CAMPUS GUARABIRA	500
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	100
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC- IFPB CAMPUS ESPERANÇA	50
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	40
				156690 - INST.FED. DA PARAIBA / CAMPUS SANTA LUZIA	300
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	200
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	1000
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	100
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	2000
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	4000
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	100
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	20
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	400
				158474 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	20
75	375963	CONECTOR - Conector Macho; Padrão: RJ-45; Categoria: CAT6 com guia; Diâmetro do condutor: 26 a 22 AWG; Material de Contato Elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50in (1,27m) de ouro e 100in (2,54m)	Unidade	154868 - INSTITUTO FED.DA PARAIBA/CAMPUS GUARABIRA	500
				155890 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITAPORANGA	3000
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	200
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC- IFPB CAMPUS ESPERANÇA	500



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

		de níquel; Normas Aplicáveis e Certificações: EIA/TIA 568 C.2 E SEUS ADENDOS ISO/IEC 11801 NBR 14565 FCC 68.5 CERTIFICAÇÃO UL E173971 SO9001/ISO14001 416253 ETL LISTED. Marca / Modelo de Referência: Furukawa SohoPlus ou similar.		155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	400
				156690 - INST.FED. DA PARAIBA / CAMPUS SANTA LUZIA	1000
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	700
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	1000
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	500
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	5000
				158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	4000
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	300
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	1000
				158474 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	2000
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	50
76	470246	ADAPTADOR CONECTOR - Tipo Conectores: Adaptador USB Para RJ45; Aplicação: Informática; Características Adicionais: Interface USB 2.0 A 3.0, Ethernet; Velocidade: 10/100/1000 MBPS. Marca / Modelo de Referência: TP-LINK ou similar.	Unidade	155890 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITAPORANGA	10
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	10
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	50
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	20
				156690 - INST.FED. DA PARAIBA / CAMPUS SANTA LUZIA	10
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	200
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	200
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	300
				158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	500
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	50
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	20
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	20
				158474 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	30
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	10
77	337246	TOMADA SOBREPOR RJ45 - Modelo: RJ45; Quantidade Entradas: 2; Aplicação: Instalação Rede De Informática;	Unidade	155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	20
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	20



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

		Categoria: 5E; Tipo: Fêmea; Normas Técnicas: T568A/B; Tipo Fixação: Parede. Marca / Modelo de Referência: Pial Legrand, Tramontina, Ilumi ou similar.		156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	30
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	50
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	300
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	500
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	1000
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	150
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	20
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	120
78	337243	TOMADA SOBREPOR RJ45 - Modelo: RJ45; Quantidade Entradas: 1; Aplicação: Instalação Rede De Informática; Categoria: 5E; Tipo: Fêmea; Normas Técnicas: T568A/B; Tipo Fixação: Parede. Marca / Modelo de Referência: Pial Legrand, Tramontina, Ilumi ou similar.	Unidade	155893 - INSTITUTO FED CIE TEC- IFPB CAMPUS ESPERANÇA	20
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	20
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	30
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	50
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	100
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	500
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	1000
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	20
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	150
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	10
79	463273	ESTANTE RACK - Estruturas confeccionadas em aço carbono sae 1020; Padrão: 19" X 8u X 470 Mm; Acabamento Superficial: Pintura epóxi-pó texturizada.; Aplicação: Composição Ambiente. Trabalho. Cor: Preta Tipo: Parede; 4 de planos de montagem 19" em aço sae 1020 ajustáveis na profundidade do rack (planos de frente e fundo); Tampas laterais e traseiras totalmente removíveis através de parafusos internos, confeccionados em chapa de aço em sae 1020; Venezianas de	Unidade	155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	2
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC- IFPB CAMPUS ESPERANÇA	1
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	1
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	5
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	11
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	10
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	10
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	10
				158469 - INST.FED.DA	6



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

		ventilação laterais; Visor acrílico; Chave de segurança; Normas Aplicáveis: DIN 41494 e IEC 297. Garantia: 12 (doze) meses. Marca / Modelo de Referência: Max Eletron ou similar.		PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	6
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	2
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	3
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	1
80	473603	PATCH PANEL - Material do Corpo do Produto : Estrutura: Aço; Espessura de chapa (mm): 1,5mm; Pintura Eletrostática epóxi a pó micro-texturizada; Cor: Preta; Painei Frontal: Termoplástico de Alto Impacto, Não Propagante a Chama UI 94v-0; Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 11s0 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG; Tipo de Cabo : U/UTP CAT 6; Diâmetro do Condutor: 26 a 22 AWG; Quantidade de Ciclos de Inserção: 750 RJ45 e 200 RJ11 - 200 no Bloco Idc; Tipo de Conector Frontal: RJ45 Fêmea Fixado a Circuito Impresso; Quantidade de Posicoes: 24 Modulos de 6 Portas; Guia traseira que permite a fixação dos cabos; Prova de Tensão Elétrica entre Condutores: 1000V (RMS, 60Hz, 1 min); Largura de 19" e altura de 1U ou 44,45 mm, que permite montagem em racks; Possui local para identificação das portas; Compatível com ferramentas Punch Down 110IDC; Compatível com plugs RJ45 e RJ11; Normas: ANSI / TIA / EIA-568C-2.1 (Balanced Twisted Pair Cabling Components); Garantia: 12 (doze) meses. Marca / Modelo de Referência: Sohoplus Furukawa T568A/B 35050439 ou similar.	Unidade		
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	10
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC- IFPB CAMPUS ESPERANÇA	50
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	4
				156690 - INST.FED. DA PARAIBA / CAMPUS SANTA LUZIA	15
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	41
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	5
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	10
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	100
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	20
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	6
				158474 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	2
81	483856	FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA - Nobreak (UPS) interativo com regulação	Unidade	154868 - INSTITUTO FED.DA PARAIBA/CAMPUS GUARABIRA	1
				155890 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITAPORANGA	10



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

		<p>on-line; Potência: 3000 VA; Tensão entrada: Bivolt automático 115/127/220V~; Tensão saída: 115V~; Forma de Onda: Senoidal por aproximação - retangular PWM; Fator de potência de saída: 0.62; Conexão de entrada: Plugue NBR 14136; Conexão de saída: 10 tomadas NBR 14136 (6 tomadas de 10A + 4 tomadas de 20A); Tempo de autonomia (máximo): 3h expansível até 17h para computador on board + monitor LED 15,6"; Estabilizador Interno; Filtro de Linha; Formato: Torre; Fusível: Fusível rearmável; Autodiagnóstico de bateria; Microprocessador: Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash; Função TRUE RMS; Autoteste; Recarregador Strong Charger; DC Start; Circuito desmagnetizador; Sinalizações: Leds que indicam as principais condições de operação do nobreak, tais como: nível de potência consumida na saída do nobreak (em modo rede) e o nível de carga da bateria (em modo bateria); Alarme Audiovisual; Botão liga/desliga Temporizado; Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL). Gerenciamento: Portas de comunicação USB e RS232 (cabo USB incluso). Garantia: 18 meses (1 ano + 6 meses mediante cadastro). Marca / Modelo de Referência: SMS Power Vision NG 3000 VA ou similar.</p>		<p>155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA 5</p> <p>155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA 1</p> <p>155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA 2</p> <p>156690 - INST.FED. DA PARAIBA / CAMPUS SANTA LUZIA 1</p> <p>158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA 20</p> <p>158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA 20</p> <p>158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS 5</p> <p>158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE 5</p> <p>158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA 30</p> <p>158474 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO 2</p> <p>158474 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO 5</p>
82	429835	<p>ESTABILIZADOR DE TENSÃO - Potência: 2000VA; Entrada: 115/220V; Saída: 115V; Proteção contra Subtensão 115V: 91V; Proteção contra Sobretensão 115V: 143V; Proteção contra Subtensão 220V: 174V; Proteção contra Sobretensão 220V: 272V; Rendimento: >92%; Frequência</p>	Unidade	<p>155890 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITAPORANGA 20</p> <p>155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA 20</p> <p>155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA 5</p> <p>155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA 2</p> <p>156690 - INST.FED. DA PARAIBA / CAMPUS SANTA LUZIA 5</p>



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

		<p>nominal: 50Hz / 60Hz (aceita variação de 45 a 65Hz);</p> <p>Supressor de transientes: 150Vrms, 35J*, 2,5kA**;</p> <p>Filtro de linha; Método de seleção de entrada Bivolt: Automático; Grau de proteção: IP 20.</p> <p>Características Adicionais: Microprocessado (tecnologia Flash); Proteção contra surtos de tensão; Proteção eletrônica contra sobrecarga; Proteção eletrônica contra sub / sobretensão (desligamento e rearme automático na saída); Entrada Bivolt com seleção automática (115V/220V); Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI; Medição e análise em TRUE RMS; Chave liga-desliga temporizada; Normas: NBR 5410 e NBR 14136; Sinalização visual de tensão em 5 níveis. Garantia: 12 (doze) meses. Marca / Modelo de Referência: TS Shara Powerest 9011 ou similar.</p>		<table><tr><td>158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA</td><td>20</td></tr><tr><td>158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA</td><td>100</td></tr><tr><td>158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE</td><td>15</td></tr><tr><td>158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA</td><td>30</td></tr><tr><td>158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO</td><td>10</td></tr></table>	158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	20	158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	100	158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	15	158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	30	158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	10										
158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	20																							
158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	100																							
158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	15																							
158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	30																							
158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	10																							
83	224082	<p>AUTOMATIZADOR DE PORTÃO - Tipo de automatizador: Deslizante; Modelo: Monofásico; Tensão nominal: 127V / 220V; Frequência nominal 60 HZ; Potência nominal: 370 W / 515 W; Potência: 1/4 HP; Rotação do motor: 1740; Corrente nominal: 3,1 A / 2,25 A; Redução: 1:23; Velocidade linear: Z14 =13,5s / Z18 = 10,5s; Ciclos / Hora: 30; Grau de proteção: Ipx4; Faixa de temperatura: -5°C / +50; Tipo de isolamento: Classe B, 130°C; Fim de curso: Analógico / Digital; Massa máx. da folha do portão: 400 kg; Engrenagem externa: Z14 / Z18 em alumínio; Coroa Interna: Nylon com alma metálica; Capacitor: 127 V = 25 / 220 V = 12 µF; Comprimento da Cremalheira (Trilho): 4,5 metros. Garantia: 12 (doze) meses.</p>	Unidade	<table><tr><td>155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA</td><td>6</td></tr><tr><td>155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA</td><td>2</td></tr><tr><td>158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA</td><td>12</td></tr><tr><td>158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA</td><td>6</td></tr><tr><td>158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS</td><td>3</td></tr><tr><td>158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE</td><td>6</td></tr><tr><td>158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA</td><td>8</td></tr><tr><td>158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL</td><td>4</td></tr><tr><td>158474 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO</td><td>2</td></tr><tr><td>783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL</td><td>1</td></tr></table>	155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	6	155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	2	158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	12	158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	6	158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	3	158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	6	158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	8	158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	4	158474 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	2	783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	1
155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	6																							
155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	2																							
158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	12																							
158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	6																							
158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	3																							
158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	6																							
158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	8																							
158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	4																							
158474 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	2																							
783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	1																							



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

		Marca / Modelo de Referência: PPA Dz Rio 400 Mono ou similar.			
84	400047	GÁS REFRIGERANTE - Tipo: R410A; Aplicação: sistema de ar condicionado central; Elemento Básico: diclorotrifluoretano. Marca / Modelo de Referência: Refrigerant / EOS / VIX ou similar.	Cilindro com 11,35 kg	155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	2
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	15
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	20
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	20
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	15
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	5
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	15
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	30
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	10
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	3
				158474 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABELO	10
85	377651	GÁS REFRIGERANTE - Tipo: R-22; Aplicação: sistema de ar condicionado; Apresentação: Botijão. Marca / Modelo de Referência: Refrigerant / CHEMOURS / EOS ou similar.	Botijão com 13,60 kg	155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	3
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	4
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	5
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	30
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	3
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	15
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	13
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	20
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	3
				158474 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABELO	4
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	1
86	270356	GÁS REFRIGERANTE - Tipo: R-134A; Aplicação: sistema de ar condicionado; Apresentação: Botijão. Marca / Modelo de Referência: CHEMOURS,	Botijão com 13,60 kg	155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	2
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	2
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	5
				158279 - INST.FED.DA	5



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

		DUGOLD, EOS ou similar.		PARAIBA/CAMPUS SOUSA	
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	3
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	15
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	7
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	3
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	1
87	335763	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 1/4 - Aplicação: sistema de ar condicionado. Marca / Modelo de Referência: Cobresul, Eluma ou similar.	Panqueca com 15 Metros	155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	13
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	2
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	25
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	50
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	4
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	30
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	10
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	26
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	5
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	3
				158474 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	15
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	1
88	338624	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 3/8 - Aplicação: sistema de ar condicionado. Marca / Modelo de Referência: Cobresul, Eluma ou similar.	Panqueca com 15 Metros	155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	13
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	2
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	5
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	50
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	3
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	15
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	10
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	16
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	5



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	3
				158474 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELLO	25
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	1
89	335764	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 1/2 - Aplicação: sistema de ar condicionado. Marca / Modelo de Referência: Cobresul, Eluma ou similar.	Panqueca com 15 Metros	155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	13
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	4
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	15
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	50
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	2
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	15
				158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	10
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	16
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	5
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	3
				158474 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELLO	8
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	1
90	338625	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 5/8 - Aplicação: sistema de ar condicionado. Marca / Modelo de Referência: Cobresul, Eluma ou similar.	Panqueca com 15 Metros	155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	13
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	2
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	15
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	10
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	3
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	10
				158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	10
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	16
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	5
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	3
				158474 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELLO	20
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	1



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

91	399909	TUBO ESPONJOSO BLINDADO - Cor: Branco; Material: polietileno; Comprimento: 2 m; Características Adicionais: diâmetro interno 1,4". Marca / Modelo de Referência: Vix, Epex ou similar.	Unidade	155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	115
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	50
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	180
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	300
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	200
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	50
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	150
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	25
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	50
				158474 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	110
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	30
92	428159	TUBO ESPONJOSO BLINDADO - Cor: Branco; Material: polietileno; Comprimento: 2 m; Características Adicionais: diâmetro interno 3,8". Marca / Modelo de Referência: Vix, Epex ou similar.	Unidade	155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	115
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	50
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	30
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	300
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	20
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	200
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	50
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	100
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	25
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	50
				158474 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	175
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	30
93	399908	TUBO ESPONJOSO BLINDADO - Cor: Branco; Material: polietileno; Comprimento: 2 m; Características Adicionais: diâmetro interno 1,2". Marca /	Unidade	155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	30
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	115
				158138 - INST.FED.DE	110



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

		Modelo de Referência: Vix, Epex ou similar.		EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	300
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	200
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	50
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	100
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	25
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	50
				158474 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	50
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	30
94	400195	TUBO ESPONJOSO BLINDADO - Cor: Branco; Material: polietileno; Comprimento: 2 m; Características Adicionais: diâmetro interno 5,8". Marca / Modelo de Referência: Vix, Epex ou similar.	Unidade	155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	115
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	30
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	110
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	150
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	50
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	200
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	50
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	100
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	25
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	50
				158474 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	150
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	30
95	418894	FITA ISOLAMENTO - Material: PVC. Dimensões: largura: 100 mm, comprimento: 10 m; Características Adicionais: utilizada no envelopamento de instalações; Finalidade: isolamento em refrigeração. Cor: branca. Marca / Modelo de Referência: EOS, VIX ou similar.	Unidade	155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	115
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	100
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	200
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	100
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	50
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	500



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

				158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	60
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	260
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	25
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	20
				158474 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	50
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	50
96	463127	DESINCRUSTANTE - Composição: Tensoativos não-iônico e acidulante; Tipo: limpeza pesada; Teor Acidez: ph 1 a 3 ph; Aspecto Físico: Líquido; Princípio Ativo: ácido fosfórico 25 a; 35%. Marca de Referência: Metasil Jato. Plus, Oirad Polix K ou similar.	Embalagem com 5 Litros	155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	1
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	3
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	5
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	5
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	50
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	20
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	20
				158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	30
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	15
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	10
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	10
				158474 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	5
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	1
97	405276	BACTERICIDA CONCENTRADO - Solução limpeza multiuso; Composição Básica: concentrado alcalino. Aspecto Físico: Líquido; Características Adicionais: Aromatizado, com efeito fungicida e bactericida. Marca de Referência: Elity sc,/ Metasil ou similar.	Embalagem com 5 Litros	155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	1
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	3
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	5
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	50
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	20
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	20
				158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	30
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	15



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	10
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	5
				158474 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELLO	10
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	1
98	465064	PASTILHA BACTERICIDA / AROMATIZANTE - Pastilha bactericida e aromatizante, Aspecto: Sólido/Pastoso; Aromas: Lavanda; Flores do Campo, Bambu; Aplicação: designada para combater, fungos e bactérias em sistemas de refrigeração do seu ar-condicionado e deixando um aroma perfumado no ambiente Características Adicionais: Autoadesiva. Marca / Modelo de Referência: Dalai ou similar.	Unidade	158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	2600
99	479868	MAÇARICO MANUAL PORTÁTIL - Tipo Gás: Mapp. Temperatura Chama: Até 1.800 °C. Tipo Chama: Neutra Aplicação: Tubo Cobre / Latão / Alumínio / Aço; Características Adicionais: Acendimento Automático, Bico com giro de 360°, Bico em aço inox, trava de segurança contra acionamento acidental (desligado), trava do gatilho acionado (ligado) e regulador de gás manual. Marca / Modelo de Referência: EOS-757, Vonder ou similar.	Unidade	155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	1
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	3
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	4
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	2
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	5
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	2
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	15
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	4
				158370 - INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS CAICÓ	1
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	6
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	6
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	3
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	1
				158474 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELLO	2
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	1



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

100	441073	REFIL GÁS MAPP - Material: Descartável; Tipo Gás: Metil Acetileno Propadieno; Aplicação: Solda ou aquecimento de tubulações. Características Adicionais: Cilindro Descartável Para Maçarico Portátil. Volume: 400 Gramas. Marca / Modelo de Referência: EOS, VIX ou similar.	Unidade	155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	10
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC- IFPB CAMPUS ESPERANÇA	10
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	85
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	20
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	50
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	20
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	20
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	20
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	60
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	20
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	3
				158474 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	10
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	5
101	269058	VARETA SOLDA - Composição Química (%) – Valores típicos: Cu = 92,75 %, P = 7,10 %, Ag = 0%, Outros = 0,15 %; Dimensões: 460 mm x 2,3 mm - intervalo de tolerância das dimensões: 10% (+ -); Aplicação: União de tubos de Cobre ou aço. Marca / Modelo de Referência: Foscooper, Harris Brastak, ou similar.	Unidade	155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	5
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC- IFPB CAMPUS ESPERANÇA	50
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	150
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	50
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	100
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	200
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	100
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	600
				158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	1000
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	160
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	100
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	50
				158474 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	30
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	5

Diretoria de Compras, Contratos e Licitações

Av. Almirante Barroso, 1077, Centro, João Pessoa/PB, CEP: 58.013-120
+55 (83) 3612 9161 / (83) 99940 1002 - licitacao@ifpb.edu.br



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

102	370593	SUPORTE CONDENSADORA - Material: Aço Carbono / Aço Inox; Dimensões: 500 mm x 500 mm - intervalo de tolerância das dimensões: 10% (+ -); Aplicação: Fixação de unidades; condensadoras tipo Split tradicional ou Inverter; Características Adicionais: Para aparelho com até 30.000 Btus Carga Compatível: até 105 Kg; Acompanha; parafuso, porca, arruela de metal, arruela de borracha. Marca / Modelo de Referência: Hiatsu, EOS ou similar.	Par	155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	20
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	100
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	100
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	10
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	100
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	30
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	22
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	10
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	40
				158474 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	75
103	341885	MÁQUINA DE SOLDA PORTÁTIL - Fonte de soldagem monofásica: 220V; Tensão da rede: 220V +/-10%; Frequência da rede: 50/60Hz; Faixa de corrente: SMAW: 20A / 20,8V - 200A / 28V / GTAW: 10A / 10,4V -200A / 18V; Tensão em vazio: 63V (c/ VRD = 35V); Fator de potência com corrente máxima: 0,64; Eficiência com corrente máxima: > 82%; Corrente eficaz máxima: 23A; Corrente nominal máxima: 45A; Potência aparente: 10kVA; Potência consumida: 6,6kW; Temperatura de operação: -10 a 40°C; Classe de proteção: IP 23S. Características Adicionais: Pannel com display digital de alto brilho; Painéis fabricados em compostos especiais para resistência a quedas e antichamas; Alça ergonômica; Soldabilidade com todos os tipos de eletrodos de até 4,00mm; HotStart ajustável; ArcForce ajustável; Acompana: Cabo Porta Eletrodos com 5, Garra Obra OKC 50 mm. Garantia: 12 (doze) meses. Marca / Modelo de Referência: ESAB Rogue LHN 202i ou	Unidade		
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	1
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC- IFPB CAMPUS ESPERANÇA	1
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	1
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	1
				156690 - INST.FED. DA PARAIBA / CAMPUS SANTA LUZIA	2
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	5
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	2
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	1
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	4
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	2
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	4
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	2
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	1
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	1



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

		similar.			
104	236908	MULTÍMETRO ANALÓGICO - Mostrador: Analógico; Proteção: Fusível 0,5A/250V e 10A/250V; Altitude de Operação: abaixo de 2000m; Temperatura de Operação: 0°C ~ 40°C, U.R. ≤ 90%; Ambiente de Armazenamento: -10°C ~ 50°C, U.R. ≤ 80%; Alimentação: 2 baterias 1.5V (AAA) e uma bateria de 9V; Tensão AC: 10/50/250/1000V; Tensão DC: 0,1/2,5/10/50/250/1000V; Corrente DC: 50µ/2,5m/25m/250m/10A; Escala de resistência: de X1 até X100K; Testes de continuidade, diodo e transistor. Garantia: 12 (doze) meses. Marca / Modelo de Referência: Minipa ET-3021C ou Similar.	Unidade	155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	20
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	40
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC- IFPB CAMPUS ESPERANÇA	30
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	3
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	5
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	2
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	2
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	10
				158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	6
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	115
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	50
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	2
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	1
105	341329	ALICATE AMPERÍMETRO - Display: LCD 3 5 / 6 Dígitos, 6000 Contagens; Iluminação do Display e da Garra; Taxa de Amostragem: Aprox. 3 vezes/segundo; Indicação de Polaridade: Automática; True RMS AC; Indicação de Sobrefaixa; Indicação de Bateria Fraca; Mudança de Faixa: Automática / Manual; Data Hold; VFD; LoZ; Modo relativo; Auto Power Off: Aprox. 15 minutos; Abertura da Garra: 42mm; Temperatura de Operação: 18°C a 28°C, UR<75%; Temperatura de Armazenamento: -10°C a 50°C; Segurança/Conformidade: IEC/EN 61010-1, Dupla Isolação, CAT IV 600V; Grau de poluição: 2; Alimentação: 3 pilhas 1,5V AAA; Dimensões: 240(A) x 83(L) x 40(P)mm - intervalo de tolerância das dimensões: 10% (+ -); Aplicação: Instrumento	Unidade	155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	1
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	40
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC- IFPB CAMPUS ESPERANÇA	5
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	2
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	5
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	2
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	2
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	15
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	10
				158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	6
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	60
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	2
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	2



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

		aplicável à medição de sinais de Tensão DC e AC em Barramentos e linhas de alimentação de plantas industriais, painéis de distribuição. Garantia: 24 (vinte e quatro) meses. Marca / Modelo de Referência: Minipa ET-3367C ou Similar.		<table><tr><td>158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ</td><td>1</td></tr><tr><td>158474 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO</td><td>2</td></tr></table>	158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	1	158474 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	2																								
158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	1																															
158474 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	2																															
106	605940	<p>ESTAÇÃO SOLDA - Estação completa e compacta; Aplicação; Uso industrial/profissional; Acompanha; Ferro de solda; Soprador de ar quente; Pannel de controle individualizado; 1 Display digital para amostragem da temperatura do soprador; 2 Knob's menores para ajuste do soprador de ar (Vazão e Temperatura); 1 Knob para ajuste da temperatura do ferro de solda; 2 Chaves On/Off independentes; Suporte para ferro de solda com esponja vegetal; Suporte para soprador de ar; 3 Bocais diferentes para soprador de ar; 1 Pinça / Extrator para chip's SMD; Estrutura com revestimento antiestático; Dimensões: 17 x 14 x 10cm (CxLxA) - intervalo de tolerância das dimensões: 10% (+ -); Consumo de Potência geral: 750W; Tensão Alimentação: 110/220 V;</p> <p>Soprador de Ar quente:</p> <p>Temperatura do ar quente: 100°C a 450°C; Potência de consumo: 550W; Fluxo de ar: 0,3 – 120 L/min ajustável; Potência da bomba: 45W; ESD Safe (Proteção antiestática); 3 Bocais de diferentes tamanhos: ø 5,0 – 7,0 – 10,0mm</p> <p>Ferro de Solda:</p> <p>Temperatura do soldador: 200°C – 480°C; Potência de consumo: 50w; Tensão de alimentação 24V; ESD Safe (Proteção Antiestática); 1 Suporte para o</p>	Unidade	<table><tr><td>155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA</td><td>1</td></tr><tr><td>155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA</td><td>2</td></tr><tr><td>155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA</td><td>1</td></tr><tr><td>155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA</td><td>2</td></tr><tr><td>156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA</td><td>5</td></tr><tr><td>158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA</td><td>2</td></tr><tr><td>158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA</td><td>1</td></tr><tr><td>158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS</td><td>20</td></tr><tr><td>158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE</td><td>5</td></tr><tr><td>158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA</td><td>2</td></tr><tr><td>158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS</td><td>6</td></tr><tr><td>158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL</td><td>2</td></tr><tr><td>158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO</td><td>1</td></tr><tr><td>783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL</td><td>1</td></tr></table>	155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	1	155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	2	155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	1	155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	2	156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	5	158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	2	158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	1	158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	20	158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	5	158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	2	158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	6	158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	2	158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	1	783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	1
155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	1																															
155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	2																															
155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	1																															
155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	2																															
156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	5																															
158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	2																															
158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	1																															
158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	20																															
158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	5																															
158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	2																															
158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	6																															
158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	2																															
158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	1																															
783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	1																															



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

		ferro de solda com esponja vegetal. Marca / Modelo de Referência: Yaxun 881D ou Similar.			
107	437072	GAVETEIRO FIXO - Material: Poliestireno De Alto Impacto, Material Gaveta: Policarbonato, Quantidade Gavetas: 10 Unidades com 5 cinco divisões por gaveta, Aplicação: Armazenar componentes eletrônicos, Cor: Transparente. Marca / Modelo de Referência: Magus CG 510 ou Similar.	Unidade	155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	3
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC- IFPB CAMPUS ESPERANÇA	20
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	20
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	5
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	10
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	5
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	50
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	5
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	30
				158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	8
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	55
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	5
				158474 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	2
108	468382	COMPRESSOR ROTATIVO - 4TR 48.000 btus R410 380V/60HZ trifasico (Não Inverter) para maquina modelo ELGIN, modelo unidade externa: OUFE48B4CB. Condicionador de Ar Split – Frio. Garantia mínima: 12 (doze) Meses.	Unidade	158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	1
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	5
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	4
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	5
				158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	6
				158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	15
				158474 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	2
109	468382	COMPRESSOR ROTATIVO - 4TR 60.000 btus R410 380V/60HZ trifasico (Não Inverter) para maquina modelo ELGIN, modelo unidade externa: OUFE60B4CB. Condicionador de Ar Split – Frio. Garantia mínima:	Unidade	158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	1
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	5
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	2
				158470 - INST.FED.DA	6



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

		12 (doze) Meses		PARAIBA/CAMPUS PATOS	
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	5
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	4
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	1
110	454860	COMPRESSOR ROTATIVO - 3TR 36.000 btus R-22 220V/60HZ - monofásico (Não Inverter) para máquina modelo ELGIN, modelo unidade externa: PEFE36000-2. Condicionador de Ar Split – Frio. Garantia mínima: 12 (doze) Meses.	Unidade	156690 - INST.FED. DA PARAIBA / CAMPUS SANTA LUZIA	5
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	1
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	10
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	4
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	2
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	10
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	15
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	4
				158474 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	4
111	376455	COMPRESSOR ROTATIVO - 24.000 btus R-410-A 220V/60HZ - monofásico (Não Inverter) para máquina modelo ELGIN, modelo unidade externa: HLFE24B2NB. Condicionador de Ar Split – Frio. Garantia mínima: 12 (doze) meses.	Unidade	158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	1
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	10
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	8
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	2
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	2
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	10
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	4
				158474 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	6
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	1
112	470259	REFLETOR HOLOFOTE LED 100W - Material Corpo: Alumínio Injetado; Aplicação: Sistema De Iluminação; Tipo Lâmpada: Led; Potência Lâmpada: 100 W; Tensão Alimentação: Bivolt; Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection); Características	Unidade	154868 - INSTITUTO FED.DA PARAIBA/CAMPUS GUARABIRA	6
				155890 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITAPORANGA	100
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	6
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	50
				155894 - IFECT DA PARAIBA -	15



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

		Adicionais: Haste Direcionável; Fluxo Luminoso: 8.000 Lm; Temperatura De Cor: 6.500 K. Marca / Modelo de Referência: ILUMININ, AVANT ou similar.		CAMPUS ITABAIANA	
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	6
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	80
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	100
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	30
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	100
				158370 - INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS CAICÓ	20
				158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	60
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	24
				158471 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	50
				158472 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	100
				158474 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	80
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	20
113	470261	REFLETOR HOLOFOTE LED 200W - Material Corpo: Alumínio Injetado; Aplicação: Sistema De Iluminação; Tipo Lâmpada: Led; Potência Lâmpada: 200 W; Tensão Alimentação: Bivolt; Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection); Características Adicionais: Haste Direcionável; Fluxo Luminoso: 15.000 Lm; Temperatura De Cor: 6.500 K. Marca / Modelo de Referência: ILUMININ, AVANT ou similar.	Unidade	154868 - INSTITUTO FED.DA PARAÍBA/CAMPUS GUARABIRA	4
				155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	50
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	6
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	20
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	15
				155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA	6
				156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA	15
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	150
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	100
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	60
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	100
				158370 - INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS CAICÓ	30
				158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA	60
				158470 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS	14
				158471 - INST FED.DA	50



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

				PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL	
				158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	100
				158473 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICUÍ	50
				158474 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	10
114	486821	CONTROLADOR DE ACESSO 125 kHz - Gabinete plástico de alta resistência; Tensão de alimentação: 12 Vdc; Temperatura de operação: - 10 °C a 70 °C; Potência de operação: 0,5 W; Corrente de chaveamento: 200 mA; Umidade de operação: 20% a 80%; Métodos de autenticação: Cartão de proximidade ou senha; Modulação: ASK; Frequência de operação: 125 kHz; Taxa de transmissão: 3,906 kbps; Código de emissão: 125KA2DCN; Tipo de antena: Interna; Capacidade máxima de cartões: 1.000; Capacidade máxima de senhas: 1.000; Dimensões (L x A x P): 75 x 118 x 21 mm - intervalo de tolerância das dimensões: 10% (+ -); Características Adicionais: Possui função Campainha e sinalização audiovisual.; Compatível com fechaduras eletroímã, eletromecânica, leitores e automatizadores de portão. Garantia: 12 (doze) meses. Marca / Modelo de Referência: Intelbras Digiprox SA 202 ou similar.	Unidade		
				155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	2
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	20
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	50
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	25
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	1
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	50
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	30
				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	5
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	1
115	401686	CHAVEIRO RFID 125KHZ (TAG) - Material: Plástico ABS, Aplicação: Controle De Acesso Por Proximidade; Memória 64 bits; Modulação: ASK; Frequência de operação: 125 kHz; Dimensões (L x A x P): 30 x 36,7 x 6,5 mm - intervalo de tolerância das dimensões: 10% (+ -). Marca / Modelo de Referência: Intelbras TH1000 ou similar.	Unidade		
				155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA	200
				155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA	50
				155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA	50
				155894 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS ITABAIANA	100
				158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	10
				158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	200
				158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	90



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

				158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	60
				783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	20
116	321237	FECHADURA DITIAL SOBREPOR - Material: Alumínio, Zinco e Plástico ABS; Tensão de alimentação: 6 Vdc (4 pilhas alcalinas AA); Tensão de alimentação de emergência: 9 Vdc (1 bateria alcalina); Temperatura de operação: -10 a 55 °C; Tipo de identificação: Senha numérica; Capacidade máxima de senhas: 4 (4 a 12 dígitos); Autonomia das pilhas: 1 ano (para 10 acessos diários); Espessura da porta: 25 a 50 mm; Dimensões unidade externa (L x A x P): 72 x 178 x 18 mm; Dimensões unidade interna (L x A x P): 166,3 x 89 x 38,6 mm - intervalo de tolerância das dimensões: 10% (+ -); Resistência ao impacto: 300 kgf; Umidade: 0 a 95% sem condensação. Características Adicionais; Teclado touch screen de 12 teclas; Modelo: Sobrepor; Não substitui a maçaneta; Entrada de alimentação de emergência (em caso de esgotamento das pilhas internas); Alarme para indicação de 5 tentativas mal sucedidas; Sinalização audiovisual de pilhas fracas. Marca / Modelo de Referência: Intelbras FR 101 ou similar.	Unidade	155890 - IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA 155893 - INSTITUTO FED CIE TEC-IFPB CAMPUS ESPERANÇA 155895 - IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA 156690 - INST.FED. DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA 158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA 158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA 158280 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS 158281 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE 158470 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PATOS 158471 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PRINCESA ISABEL 158472 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO 158474 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO	10 50 20 5 1 20 90 10 50 5 10 50
117	237362	CAIXA D'ÁGUA - Material: Polietileno; Tipo: Formato Cilíndrico; Capacidade: 500 Litros; Dimensões: A - Altura com tampa: 0,72m x B - Altura sem tampa: 0,58m x C - Diâmetro com tampa: 1,24m x D - Diâmetro sem tampa: 1,22m x E - Diâmetro da base: 0,95m - intervalo de tolerância das dimensões: 10% (+ -); Características Adicionais: Com	Unidade	158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	250



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

		Tampa. Marca / Modelo de Referência: Fortlev, Tigre ou similar.				
118	365153	CABO ELÉTRICO ISOLADO - Isolado em Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF; Cor: Preto; Material Condutor: Cobre; Seção Bitola: 4 x 2,50 mm², Tensão Isolamento: 500 V, Características Adicionais: Flexível, Material Isolamento: PVC Flexível, Antichama; Corrente Elétrica (Ampère): 20,00 A; Potência Máxima em 110V: 2.200 W; Potência Máxima em 220V: 4.400 W; Aplicação: Extensões elétricas, Ligações de aparelhos eletrodomésticos e Ligações de ferramentas motorizadas; Característica Adicional do Cabo: Antichama; Norma Técnica NBR 247-3. Marca / Modelo de Referência: Megatron, Cobrecom ou similar. COTA RESERVADA CORRESPONDENTE AO ITEM 18, DESTINADA À ME/EPP	Rolo com 100 Metros	<table><tr><td>783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL</td><td>10</td></tr></table>	783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	10
783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	10					
119	391410	CANALETA MOLDURA - Material: PVC - Cloreto de Polivinila, Aplicação: Passagem de Cabo / Fio. Características Adicionais: Com Divisória e Tampa, Autoadesiva; Dimensões: Largura: 20 mm x Altura: 50 mm x Comprimento: 2000 mm, Cor: Branca. Marca / Modelo de Referência: Pial Legrand, Tramontina ou similar. COTA RESERVADA CORRESPONDENTE AO ITEM 21, DESTINADA À ME/EPP	Unidade	<table><tr><td>783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL</td><td>100</td></tr></table>	783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	100
783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	100					
120	469642	LÂMPADA LED - Modelo: Led; Tensão Nominal: Bivolt; Potência Nominal: 15 W; Tipo Base: G5; Cor: Branca; Temperatura De Cor: 6.500 K; Fluxo Luminoso: 1.850 Lm; Aplicação: Iluminação; Formato: Tubular T5; Vida Útil Nominal: 25.000 H;	Unidade	<table><tr><td>783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL</td><td>50</td></tr></table>	783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	50
783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	50					



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

		Comprimento: 115 cm. Marca / Modelo de Referência: Osram, Taschibra ou similar. COTA RESERVADA CORRESPONDENTE AO ITEM 46, DESTINADA À ME/EPP				
121	479282	LÂMPADA LED - Modelo: Led; Tensão Nominal: Bivolt; Potência Nominal: 18 W; Tipo Base: G13; Cor: Branca; Temperatura De Cor: 6.500 K; Fluxo Luminoso: 1.850 Lm; Aplicação: Iluminação; Formato: Tubular T8; Vida Útil Nominal: 25.000 H; Comprimento: 120 cm. Marca / Modelo de Referência: G-Light, Foxlux ou similar. COTA RESERVADA CORRESPONDENTE AO ITEM 47, DESTINADA À ME/EPP	Unidade	<table><tr><td>783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL</td><td>50</td></tr></table>	783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	50
783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	50					
122	467549	CABO DE REDE CAT6 - Material Revestimento: Polietileno Especial; Material Condutor: Cobre nú, isolados em polietileno termoplástico de alta densidade; Bitola Condutor: 24 AWG; Tipo Condutor: 4 pares trançados atendendo ao padrão de cores Azul / Azul Claro, Laranja / Branco, Verde / Verde Claro, Marrom / Marrom Claro, quanto à isolação dos pares; Tipo Cabo: 6 E; Cor: Azul; Padrão Cabeamento: Com Blindagem Helicoidal Em Fita Metalizada; Características Adicionais: Cabo UTP Blindado Com Marcação Sequencial Métrica; Categoria: 6E; Aplicação: Conexão De Rede; Material Isolamento Condutor: PVC Não Propagante À Chama; Padrões: INTERNACIONAL IEC 61156-5; ISO/IEC 11801 / NACIONAL ANSI/TIA 568.2-D Comprimento: 305 M. Marca / Modelo de Referência: Furukawa, Deko ou similar. COTA RESERVADA CORRESPONDENTE AO ITEM 73, DESTINADA À ME/EPP	Caixa com 305 Metros	<table><tr><td>783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL</td><td>1</td></tr></table>	783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	1
783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	1					



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

123	469535	CONECTOR - Corpo fabricando em termoplástico de alto impacto não propagante a chama (UL 94V-0); Tipo: Fêmea; Aplicação: Cabo De Rede; Categoria: 6; Padrão: RJ45 Modular; Compatível com RJ-11; Conexão traseira padrão 110 IDC em bronze fósforo estanhado; Compatível com condutores de 22 a 26 AWG, em ângulo de 90°; Acessório para proteção do contato IDC e manutenção do cabo crimpado; Contato elétrico em bronze fosforoso com camadas de ouro e níquel; Padrão de Montagem T568A e T568B; Cor predominante branca ou bege; Normas EIA/TIA 568, C.2 e seus adendos, ISO/IEC 11801 e NBR 14565. Marca / Modelo de Referência: Furukawa SohoPlus ou similar. COTA RESERVADA CORRESPONDENTE AO ITEM 74, DESTINADA À ME/EPP	Unidade	<table><tr><td>783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL</td><td>50</td></tr></table>	783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	50
783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	50					
124	337246	TOMADA SOBREPOR RJ45 - Modelo: RJ45; Quantidade Entradas: 2; Aplicação: Instalação Rede De Informática; Categoria: 5E; Tipo: Fêmea; Normas Técnicas: T568A/B; Tipo Fixação: Parede. Marca / Modelo de Referência: Pial Legrand, Tramontina, Ilumi ou similar. COTA RESERVADA CORRESPONDENTE AO ITEM 77, DESTINADA À ME/EPP	Unidade	<table><tr><td>783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL</td><td>10</td></tr></table>	783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	10
783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	10					
125	473603	PATCH PANEL - Material do Corpo do Produto : Estrutura: Aço; Espessura de chapa (mm): 1,5mm; Pintura Eletrostática epóxi a pó micro-texturizada; Cor: Preta; Paine Frontal: Termoplástico de Alto Impacto, Não Propagante a Chama UI 94v-0; Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 11s0 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG;Tipo de Cabo : U/UTP CAT 6;	Unidade	<table><tr><td>783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL</td><td>1</td></tr></table>	783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	1
783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	1					



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

		<p>Diâmetro do Condutor: 26 a 22 AWG; Quantidade de Ciclos de Inserção: 750 RJ45 e 200 RJ11 - 200 no Bloco Idc; Tipo de Conector Frontal: RJ45 Fêmea Fixado a Circuito Impresso; Quantidade de Posicoes: 24 Modulos de 6 Portas; Guia traseira que permite a fixação dos cabos; Prova de Tensão Elétrica entre Condutores: 1000V (RMS, 60Hz, 1 min); Largura de 19" e altura de 1U ou 44,45 mm, que permite montagem em racks; Possui local para identificação das portas; Compatível com ferramentas Punch Down 110IDC; Compatível com plugs RJ45 e RJ11; Normas: ANSI / TIA / EIA-568C-2.1 (Balanced Twisted Pair Cabling Components); Garantia: 12 (doze) meses. Marca / Modelo de Referência: Sohoplus Furukawa T568A/B 35050439 ou similar.</p> <p>COTA RESERVADA CORRESPONDENTE AO ITEM 80, DESTINADA À ME/EPP</p>				
126	483856	<p>FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA - Nobreak (UPS) interativo com regulação on-line; Potência: 3000 VA; Tensão entrada: Bivolt automático 115/127/220V~; Tensão saída: 115V~; Forma de Onda: Senoidal por aproximação - retangular PWM; Fator de potência de saída: 0.62; Conexão de entrada: Plugue NBR 14136; Conexão de saída: 10 tomadas NBR 14136 (6 tomadas de 10A + 4 tomadas de 20A); Tempo de autonomia (máximo): 3h expansível até 17h para computador on board + monitor LED 15,6"; Estabilizador Interno; Filtro de Linha; Formato: Torre; Fusível: Fusível rearmável; Autodiagnóstico de bateria; Microprocessador: Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash;</p>	Unidade	<table><tr><td>783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL</td><td>1</td></tr></table>	783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	1
783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	1					



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

		<p>Função TRUE RMS; Autoteste; Recarregador Strong Charger; DC Start; Circuito desmagnetizador; Sinalizações: Leds que indicam as principais condições de operação do nobreak, tais como: nível de potência consumida na saída do nobreak (em modo rede) e o nível de carga da bateria (em modo bateria); Alarme Audiovisual; Botão liga/desliga Temporizado; Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL). Gerenciamento: Portas de comunicação USB e RS232 (cabo USB incluso). Garantia: 18 meses (1 ano + 6 meses mediante cadastro). Marca / Modelo de Referência: SMS Power Vision NG 3000 VA ou similar.</p> <p>COTA RESERVADA CORRESPONDENTE AO ITEM 81, DESTINADA À ME/EPP</p>				
127	429835	<p>ESTABILIZADOR DE TENSÃO - Potência: 2000VA; Entrada: 115/220V; Saída: 115V; Proteção contra Subtensão 115V: 91V; Proteção contra Sobretensão 115V: 143V; Proteção contra Subtensão 220V: 174V; Proteção contra Sobretensão 220V: 272V; Rendimento: >92%; Frequência nominal: 50Hz / 60Hz (aceita variação de 45 a 65Hz); Supressor de transientes: 150Vrms, 35J*, 2,5kA**; Filtro de linha; Método de seleção de entrada Bivolt: Automático; Grau de proteção: IP 20.</p> <p>Características Adicionais: Microprocessado (tecnologia Flash); Proteção contra surtos de tensão; Proteção eletrônica contra sobrecarga; Proteção eletrônica contra sub / sobretensão (desligamento e rearme automático na saída); Entrada Bivolt com seleção automática (115V/220V); Filtro de linha integrado (em modo</p>	Unidade	<table><tr><td>783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL</td><td>1</td></tr></table>	783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	1
783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	1					



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

		comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI; Medição e análise em TRUE RMS; Chave liga-desliga temporizada; Normas: NBR 5410 e NBR 14136; Sinalização visual de tensão em 5 níveis. Garantia: 12 (doze) meses. Marca / Modelo de Referência: TS Shara Powerest 9011 ou similar. COTA RESERVADA CORRESPONDENTE AO ITEM 82, DESTINADA À ME/EPP			
128	400047	GÁS REFRIGERANTE - Tipo: R410A; Aplicação: sistema de ar condicionado central; Elemento Básico: diclorotrifluoretano. Marca / Modelo de Referência: Refrigerant / EOS / VIX ou similar. COTA RESERVADA CORRESPONDENTE AO ITEM 84, DESTINADA À ME/EPP	Cilindro com 11,35 kg	783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	1
129	370593	SUPORTE CONDENSADORA - Material: Aço Carbono / Aço Inox; Dimensões: 500 mm x 500 mm - intervalo de tolerância das dimensões: 10% (+ -); Aplicação: Fixação de unidades; condensadoras tipo Split tradicional ou Inverter; Características Adicionais: Para aparelho com até 30.000 Btus Carga Compatível: até 105 Kg; Acompanha; parafuso, porca, arruela de metal, arruela de borracha. Marca / Modelo de Referência: Hiatsu, EOS ou similar. COTA RESERVADA CORRESPONDENTE AO ITEM 102, DESTINADA À ME/EPP	Par	783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	10
130	341329	ALICATE AMPERÍMETRO - Display: LCD 3 5 / 6 Dígitos, 6000 Contagens;Iluminação do Display e da Garra; Taxa de Amostragem: Aprox. 3 vezes/segundo; Indicação de Polaridade: Automática; True RMS AC; Indicação de	Unidade	783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	1



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

		<p>Sobrefaixa; Indicação de Bateria Fraca; Mudança de Faixa: Automática / Manual; Data Hold; VFD; LoZ; Modo relativo; Auto Power Off: Aprox. 15 minutos; Abertura da Garra: 42mm; Temperatura de Operação: 18°C a 28°C, UR<75%; Temperatura de Armazenamento: -10°C a 50°C; Segurança/Conformidade: IEC/EN 61010-1, Dupla Isolação, CAT IV 600V; Grau de poluição: 2; Alimentação: 3 pilhas 1,5V AAA; Dimensões: 240(A) x 83(L) x 40(P)mm - intervalo de tolerância das dimensões: 10% (+ -); Aplicação: Instrumento aplicável à medição de sinais de Tensão DC e AC em Barramentos e linhas de alimentação de plantas industriais, painéis de distribuição. Garantia: 24 (vinte e quatro) meses. Marca / Modelo de Referência: Minipa ET-3367C ou Similar.</p> <p>COTA RESERVADA CORRESPONDENTE AO ITEM 105, DESTINADA À ME/EPP</p>				
131	437072	<p>GAVETEIRO FIXO - Material: Poliestireno De Alto Impacto, Material Gaveta: Policarbonato, Quantidade Gavetas: 10 Unidades com 5 cinco divisões por gaveta, Aplicação: Armazenar componentes eletrônicos, Cor: Transparente. Marca / Modelo de Referência: Magus CG 510 ou Similar.</p> <p>COTA RESERVADA CORRESPONDENTE AO ITEM 107, DESTINADA À ME/EPP</p>	Unidade	<table><tr><td>783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL</td><td>1</td></tr></table>	783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	1
783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	1					
132	468382	<p>COMPRESSOR ROTATIVO - 4TR 48.000 btus R410 380V/60HZ trifasico (Não Inverter) para maquina modelo ELGIN, modelo unidade externa: OUFE48B4CB. Condicionador de Ar Split – Frio. Garantia mínima: 12 (doze) Meses.</p> <p>COTA RESERVADA</p>	Unidade	<table><tr><td>783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL</td><td>1</td></tr></table>	783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	1
783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	1					



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

		CORRESPONDENTE AO ITEM 108, DESTINADA À ME/EPP			
133	454860	COMPRESSOR ROTATIVO - 3TR 36.000 btus R-22 220V/60HZ - monofásico (Não Inverter) para máquina modelo ELGIN, modelo unidade externa: PEFE36000-2. Condicionador de Ar Split – Frio. Garantia mínima: 12 (doze) Meses. COTA RESERVADA CORRESPONDENTE AO ITEM 110, DESTINADA À ME/EPP	Unidade	783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	1
134	470261	REFLETOR HOLOFOTE LED 200W - Material Corpo: Alumínio Injetado; Aplicação: Sistema De Iluminação; Tipo Lâmpada: Led; Potência Lâmpada: 200 W; Tensão Alimentação: Bivolt; Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection); Características Adicionais: Haste Direcionável; Fluxo Luminoso: 15.000 Lm; Temperatura De Cor: 6.500 K. Marca / Modelo de Referência: ILUMININ, AVANT ou similar. COTA RESERVADA CORRESPONDENTE AO ITEM 113, DESTINADA À ME/EPP	Unidade	783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	10
135	321237	FECHADURA DITIAL SOBREPOR - Material: Alumínio, Zinco e Plástico ABS;Tensão de alimentação: 6 Vdc (4 pilhas alcalinas AA); Tensão de alimentação de emergência: 9 Vdc (1 bateria alcalina); Temperatura de operação: -10 a 55 °C; Tipo de identificação: Senha numérica; Capacidade máxima de senhas: 4 (4 a 12 dígitos); Autonomia das pilhas: 1 ano (para 10 acessos diários); Espessura da porta: 25 a 50 mm; Dimensões unidade externa (L × A × P): 72 × 178 × 18 mm; Dimensões unidade interna (L × A × P): 166,3 × 89 × 38,6 mm - intervalo de tolerância das dimensões: 10% (+ -); Resistência ao impacto: 300 kgf;	Unidade	783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL	1



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

		<p>Umidade: 0 a 95% sem condensação. Características Adicionais; Teclado touch screen de 12 teclas; Modelo: Sobrepor; Não substitui a maçaneta; Entrada de alimentação de emergência (em caso de esgotamento das pilhas internas); Alarme para indicação de 5 tentativas mal sucedidas; Sinalização audiovisual de pilhas fracas. Marca / Modelo de Referência: Intelbras FR 101 ou similar.</p> <p>COTA RESERVADA CORRESPONDENTE AO ITEM 116, DESTINADA À ME/EPP</p>		
--	--	---	--	--